

骨质瓷器质检报告，标准GB/T13522 | 2024年更新

产品名称	骨质瓷器质检报告，标准GB/T13522 2024年更新
公司名称	深圳市泰美斯检测技术有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	项目名称:骨质瓷器质检报告 服务优势:18年检测认证行业经验 可售地区:全国皆可办理
公司地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区宝安大道6321号713 (注册地址)
联系电话	0755-81457330 18664551009

产品详情

骨质瓷器质检报告，标准GB/T13522 | 2024年更新

一、骨质瓷器质检报告检测标准

GB/T13522-2008 《骨质瓷器》

GB/T28116-2011 《抗菌骨质瓷器》

GB/T3300-2008 《日用陶瓷器变形检验方法》

GB/T3299-2011 《日用陶瓷器吸水率测定方法》

二、骨质瓷器质检报告检测项目

抗菌性能，磷酸三钙，变形测定，产品规格误差、缺陷尺寸测定，吸水率，铅、镉溶出量测定，白度等。

三、骨质瓷器质量检测报告周期

一般为7个工作日

四、办理骨质瓷器质检报告流程

1. 填写质检报告申请表，确认申请标准
2. 安排寄样、快递样品或直接寄到指定地址
3. 实验室进行样品检测并出具报告草稿
4. 确认报告草稿并出具正式报告

对于骨质瓷器质检报告办理有什么问题，请来电联系泰美斯检测，无论节假日，我们24小时为您提供认证咨询服务。

相关查询

骨质瓷器质检报告，骨质瓷器cma质检报告,骨瓷检测标准及方法，骨瓷检测周期及流程，骨质瓷器 GB/T 13522-2008，骨瓷检验报告办理内容，骨质瓷检测项目及标准如何