

巴斯夫TPU(BASF性能型号全系列)代理商

产品名称	巴斯夫TPU(BASF性能型号全系列)代理商
公司名称	上海谦塑国际贸易有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	BASF:原厂原包 TPU:型号齐全 上海:质量保证
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17269679599 17269679599

产品详情

TPU 德国巴斯夫 聚氨脂，长期供应TPU 德国拜耳 塑胶原料

1. TPU 德国拜耳9650DU 高透明度
2. TPU 德国拜耳 345X 聚酯型品级通用注射品级
3. TPU 德国拜耳 395X 聚酯型品级通用注射品级
4. TPU 德国拜耳 385S 注塑级，机械强度高
5. TPU 德国拜耳 385E 挤出级，高机械强度用途:应用于薄膜、软管
6. TPU 德国拜耳 192 变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟注塑级
7. TPU 德国拜耳 260 注塑级应用于脚轮、索环和密封件
8. TPU 德国拜耳 285 注塑、挤出、吹塑

9. TPU 德国拜耳 3385 具有稳定性和易脱模的挤塑品级
10. TPU 德国拜耳 345 通用注射品级
11. TPU 德国拜耳 3491A 具有稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度
12. TPU 德国拜耳 359 肖氏A硬度97
13. TPU 德国拜耳 365 注射注射熔体温度：210-240 注射模具温度：20-40
14. TPU 德国拜耳 385 肖氏A硬度85
15. TPU 德国拜耳 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮
16. TPU 德国拜耳 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带
17. TPU 德国拜耳 6386A 邵氏A硬度85
18. TPU 德国拜耳 790 良好的低温韧性
19. TPU 德国拜耳 8792A 易脱模和流动性著称
20. TPU 德国拜耳 8798A 肖氏A硬度94
21. TPU 德国拜耳 345X , 395X , 365X , 385X , 8798 , 64D , 192 , 260 , 285
22. TPU 德国巴斯夫1180A聚醚型品级 用于：射出、挤出
23. TPU 德国巴斯夫1185A聚醚型品级 用于射出、挤出、吹出
24. TPU 德国巴斯夫1180A , 95A , S80A , 1185A , 1180A
25. TPU德国巴斯夫1185A , 1190A , 1195A , 685A , 690AU , B95A , C59D , C60AW , C70AW , C80A , C90A , C95A , C98A , S60AW , S95A

TPU德国巴斯夫1185A、1190A、1195A、685A、690AU、B95A

TPU德国巴斯夫S80A10、S80A15、S85A、S85A10、S85A15、S85A55、B95A52

TPU德国巴斯夫64D、E664D、E1160D、ED-95A50U、ES95A50、1154D50、ES80A15

TPU德国巴斯夫S90A、S95A、1185A V0、60A、85A、B95A、E685A、E695A、EB95A

TPU德国巴斯夫C80A、C90A、C95A、C98A、

TPU塑胶原料应用范围

TPU已被广泛应用于：鞋材、成衣、充气玩具、水上及水下之运动器材、医疗器材、健身器材、汽车椅座材料、雨伞、皮箱、皮包等。

TPU薄膜在运动鞋上应用极广泛：鞋底及鞋面上的商标装饰、气囊、气垫、油包等。而今，TPU薄膜在运动鞋上应用又有两种趋势：

一是由耐克运动鞋所刮起的流行风，即是将TPU薄膜先网版印刷上色，再以高周波成形并粘合在鞋面上做装饰，以取得特殊的装饰效果。

二是利用防水透湿的TPU薄膜与鞋材用布贴合使用，以达到防水透湿之效果。