

# 吸声铝方通 方管铝型材料 隔音降噪 防尘阻燃 睿德声景按需定制

产品名称	吸声铝方通 方管铝型材料 隔音降噪 防尘阻燃 睿德声景按需定制
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18953348818

## 产品详情

我们都知道不管安装什么产品，都是有适用于他们自身的方法的，U型铝方通也不例外，那么大家知道U型铝方通吊顶的安装方法是怎样的吗？不知道也没关系，下面U型铝方通厂家的工作人员就为大家做一下介绍，让我们一起来看看吧。

- 1、根据相同的水平高度安装铝修边角。

- 2、按适当间距吊装吊杆和轻钢龙骨，吊杆间距小于或等于1.2米，轻钢龙骨间距为1.2米。
- 3、将预装在三角龙骨上的吊件按板间距在垂直方向与三角龙骨、轻钢龙骨连接在一起，然后调整水平。
- 4、将方板两边平行压入三角龙骨缝中，先横向安装两边，找直角，然后拉一条直线，逐步将板材成排扣好。每次扣好后，调整一次，保证板面平整，接缝垂直。
- 5、扣板时应戴手套。如果您不小心在板子表面留下了污渍，用清水清洗。安装时禁止撕掉保护膜。

以上有关U型铝方通安装的相关介绍到这里结束了，希望能给大家带来一些帮助，若大家对U型铝方通有需求，欢迎与我们咨询洽谈，我们竭诚为您服务。

公司要为需要声学设计，声学改造的客户完善服务和高质量声学产品，产品包括：吸音金属板，薄层纺织材料和吸音软膜三大类别。

可进行噪声源识别、噪声传播路径分析、噪声控制方案设计等全方位的噪声控制服务。还可提供声学材料研发、建筑声学设计、机械设备降噪等相关领域的专业服务我们致力于为客户提供高品质的噪声

控制解决方案。

山东睿德声景工程科技有限公司服务声学研究领域，专注声学品质提升，改善声学环境。致力于在声学研究领域的前沿为大众创造更高的声学品质。您想要的舒心环境，我们都能满足。