

南通学校房屋抗震检测 学校检测报告办理

产品名称	南通学校房屋抗震检测 学校检测报告办理
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全 检测方式:现场检测 报告出具时间:3-5日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

产品详情

南通学校房屋抗震检测 学校检测报告办理

建筑抗震等级是建筑构造的特性。例如，这幢楼的建筑抗震等级是一级，三幢楼的建筑抗震等级是二级。抗震等级还可以在部分调节，例如这幢楼的建筑抗震等级是三级，可是某一层或是某一个柱头的建筑抗震等级是二级。

抗震等级自然跟抗震等级工作能力有关，但并不是说一级的就一定比二级的好的。举个相近的事例，车辆的碰撞测试，有五星的，也是有三星的，可是并不是说五星的就一定比三星的更强。一个五星的微型汽

车，跟一个三星的大皮卡对比，孰高孰低还不好说。

建筑抗震等级也是这般，它在于抗震烈度、构造必要性、结构特征、构造相对高度。针对一般的混凝土结构构造，可以参照抗震规范里的这张报表。

例如，上海市的一栋高层住宅住宅房，选用框剪结构，相对高度为100米。大家便去查询表，上海市烈度为7度，抗震等级墙构造相对高度超过80米，因此是二级。再例如，济南市的一栋高层住宅办公楼，架构核心筒。大家再次查询表，济南市是6度区，因此架构核心筒的框架一部分是三级，核心筒部分是二级。

注意到，大家说这张表适用「一般的混凝土结构构造」，也就是所说的「丙类工程建筑」。现阶段的抗震规范，早已把中小学校教学楼提升到了「甲乙级工程建筑」。换句话说，医院门诊、中小学校教学楼这些十分关键的房屋建筑，必须在这里张表的根基上进一步提高，一般是查询表的情况下提升一个地震烈度。

例如，以上海市为例子，一样是低于24米的框架剪力墙，如果是农贸市场，那么就按7度查询表，也就是三级，如果是中小学教学大楼，那还要按7+1=8度查询表，建筑抗震等级为二级。换句话说，同一个地域、同一个结构特征、类似相对高度的房屋建筑，中小学校、医院门诊这些通常要比农贸市场、一般写字楼、住宅房高一个建筑抗震等级。

抗震等级有什么作用呢?关键反映在构造的各类内功调节和结构对策上。

润诚建筑安全检测单位，欢迎致电咨询

例如一级框架剪力墙的角柱，小配筋率必须抵达1.1%，而四级的角柱，小配筋率做到0.7%就可以了。换

句话说，在预估容许的条件下，建筑抗震等级低的构造可以用越来越少的建筑钢筋。

再例如，一级和二级框架剪力墙的角柱，主筋务必全高数据加密，而三级和四级的角柱就不用独特解决

。（南通学校房屋抗震检测 学校检测报告办理）