# 理士蓄电池DJW12-4.5 12V4.5AH消防和安保系统用电源

产品名称	理士蓄电池DJW12-4.5 12V4.5AH消防和安保系统用电源
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LEOCH/理士 型号:DJW12-4.5 产地:江苏
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274(注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

蓄电池在有效寿命期间内,应有较低的故障率,尽量避免因个别蓄电池的故障或突然失效而造成的维修或更换,这对整个理士蓄电池系统的后期安全稳定具有重大意义。

#### 4、防火阻燃

数据中心的UPS电池外壳塑料材质应满足V0级阻燃标准,电池端子、连接件及输出母线端子所有裸露金属部分应全部做绝缘保护处理,电池架需接地。

#### 5、一致性

数据中心UPS电池组的各单体的容量、开路电压、浮充电压等指标的一致性应符合相关标准。

#### 6、抗震性

数据中心UPS电池组架设计满足抗8级烈度要求,电池之间连接建议采用软连接。	

#### 7、便于安装与扩容

理士蓄电池的模块化结构设计及Z用安装工具的提供,可降低整体安装\*\*\*。电池组摆放位置和电池组架的设计应预留后期扩容的位置需求。

### 8、便于维护及更换

电池组摆放及维护通道的距离,应满足日常维护及电池更换的要求。

#### 9、长使用寿命

数据中心UPS电池应有合理的使用寿命要求,过短的使用寿命将增加UPS系统的不稳定性及\*\*\*。

作为后备用途的理士蓄电池按单体电压等级分为