

防止儿童打开包装ASTM 3475测试

产品名称	防止儿童打开包装ASTM 3475测试
公司名称	深圳市莫尼卡产品检测认证技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石科技园AB栋
联系电话	0755-23345400 13332906252

产品详情

防止儿童认证所需申请资料：

申请表：

认证的产品资料（包括产品图片、产品图纸、体积等参数说明）

欧盟包装ISO8317认证申请资料：

欧盟包装ISO8317认证所需申请资料：

1.申请表：

2.认证的产品资料（包括产品图片、产品图纸、体积等参数说明）

3.测试样品至少保证200个

欧盟包装ISO8317认证费用：

包装ISO8317认证费用主要分为两部分：

欧盟包装ISO8317认证针对对象：

ISO 8317认证，包括对儿童和老人的测试

试验应用在以下两类人群：

42个月~51个月大的儿童

50-70岁的成年人

欧盟包装ISO8317认证流程：

先准备填写申请表，提供申请的产品信息，进行评估

报价之后，确定付款

准备样品，进行测试

测试完毕之后，评估测试数据

出口美国防儿童打开包装测试已经有了明确的要求，主要测试有部分ASTM3475标准测试，第二部

分CPSC测试。两种测试根据客户对产品的要求，可以只做其中一种测试，也可以ASTM3475与CPSC一并测试。无论

您需要哪一种测试，我们都可以帮您提供测试服务，出具测试报告。

部分：AST3475产品包装标准防儿童拆开包装测试：

1970年，美国国会就通过了危险物品包装法案，授权美国消费产品安全委员会来规范产品包装的安全标准。本

次测试以：美国消费产品安全委员会新规范的产品包装安全标准《AS-3475-15儿童安全包装的标准分类》进

行测试，出具测试报告。

AS-3475测试事项：

- 1.前五分钟由儿童自由打开，对打开和未打开的数量进行统计；
- 2.大人在儿童面前打开，然后在装好给到儿童，10分钟内看儿童自由打开和未打开的数量进行统计。

第二部分：CPSC防儿童打开包装测试：

美国消费品安全委员会(CPSC)对包装袋，挤压瓶，儿童防打开安全盖，防止儿童打开包装的产品的测试要求CFR-

测试要求对象：

：要求200个小孩年龄分布

每组30%年龄在42-44个月之间的60人；

每组40%年龄在45-48个月之间的80人；

每组30%年龄在49-51个月之间的60人。

儿童年龄算法：小于15天的按不足一月算，15天及以上的按一个月算。

注：每个年龄段的男生与女生人数的比例不超过10%

第二：要求200个成年人年龄分布

每组30%年龄在50 – 54岁 之间的25人；

每组40%年龄在55 – 59 岁之间的25人；

每组30%年龄在60 – 70 之间的50人；

男女比例：30%：70%，其中女生年龄50-54岁之间的17-18人。

· 认证流程：

先准备填写申请表，提供申请的产品信息，进行评估

准备样品，进行测试

测试完毕之后，评估测试数据

测试数据通过之后和相关申请一起审核，没有问题之后，签发证书

· 认证所需申请资料：

申请表：

认证的产品资料（包括产品图片、产品图纸、体积等参数说明）

测试样品至少保证400个