PZ573TC-16伞齿轮陶瓷刀型闸阀，耐磨陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ573TC-16伞齿轮陶瓷刀型闸阀，耐磨陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ573TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573TC-16伞齿轮陶瓷刀型闸阀，耐磨陶瓷刀闸阀PZ573TC-10C介绍：

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。

2.适用于煤渣，灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损，长寿命。

3.密封性能优越，并可进行密封面修复。

4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。

5.阀体腔体结构避免了卡阻、积灰的问题。

6.驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ573TC-16伞齿轮陶瓷刀型闸阀，耐磨陶瓷刀闸阀产品特点：

密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度(硬度HRA88以上，仅次于金钢石)。因此，PZ573TC伞齿轮耐磨陶瓷刀闸阀具有的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，热膨胀小，高抗压强度，优良的抗氧化和耐腐蚀性能，耐高温，隔热性能良好。

??
????

??
?????????????????????????

PZ573TC-16?????????????????????? ?

1?????????????????????????

2???

3???????????????????O???

4?????????????????????????

5??PTFE?????PTFE???????
?NBR??????????

6??

PZ573TC-16伞齿轮陶瓷刀型闸阀，耐磨陶瓷刀闸阀性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /°C	适用介质
PZ573H-10C/16C PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P	10、16	1.0、1.6	≤ 100	纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ573TC-16伞齿轮陶瓷刀型闸阀，耐磨陶瓷刀闸阀主要零件材料

型号	材料			
	阀体	阀杆	密封面	填料
PZ573H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型聚四氟乙烯、柔性石墨环
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

PZ573TC-16伞齿轮陶瓷刀型闸阀，耐磨陶瓷刀闸阀主要外形尺寸

PZ573H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）

DN	L	D	D1	D2	H	z×M	D0
50	43	160	125	100	285	4×M16	180
65	46	180	145	120	298	4×M16	180
80	46	195	160	135	315	4×M16	220
100	52	215	180	155	365	8×M16	220
125	56	245	210	185	400	8×M16	230
150	56	280	240	210	475	8×M20	280
200	60	335	295	265	540	8×M20	360

250	68	390	350	320	630	12×M20	360
300	78	440	400	368	780	12×M20	400
350	78	500	460	428	885	16×M20	400
400	102	565	515	482	990	16×M22	400
450	114	615	565	532	1100	20×M22	560
500	127	670	620	585	1200	23×M22	530