

电脑手机云控制25千瓦柴油发电机

产品名称	电脑手机云控制25千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

电脑手机云控制25千瓦柴油发电机体积小,简略易行,耗油量低,经济实用,便于带着,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的挑选。10千瓦柴油发电电焊机,引进的技能,外形漂亮,耗油低,节油控油,质量过关,具有各项证书,可查验,中日技能研究,长时间与中铁工程公司,中国海洋工程公司,国外工程施工公司,中国移动联通营业厅,中国气象局及一切家庭用户,企业用户,个人用户等协作。

型号: TO28000ET

一:发电机参数:

1.额定功率: 25KW

2.备用功率: 26KW

3.额定频率: 50HZ

4.额定电压: 380V

5.启动方式: 电启动

6.机构类型: 静音式

7.功率因素: 0.8/1.0

8.相数: 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450*710*995

电脑手机云控制25千瓦柴油发电机发电机定子及线圈绕组用合成树脂固定密封，定子与转子之间有铝质围板与水道隔离。水道与进水管和出水管连通，进水管和出水管别离与发动机冷却水体系连通。懂得怎么去选购这些附加件是非常要的。机组燃油箱的储油量应能供给机组满负荷接连作业8小时以上，尽量防止在机组作业时往油箱里加油。其次，市电充电器应选用带浮充的专用充电器，以确保电瓶随时可带动机组作业。冷却液尽量选用防锈、防冻、防沸液。要运用CD级以上的柴油机专用机油。