

安阳市编制水土保持方案(水保报告书+水保报告表)价格|费用|收费标准多少钱-河南省基本建设科研院

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 安阳市编制水土保持方案(水保报告书+水保报告表)价格 费用 收费标准多少钱-河南省基本建设科研院 |
| 公司名称 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市经济技术开发区经北一路10号院 |
| 联系电话 | 17344888559 17344888559 |

产品详情

研究院持有国家工信部、建设部、国家市场监督

管理总局、人防办及省发改委、住建厅、司法厅、测绘局等批准的相关资质及行政许可十余项,是从事建设工程、工业

企业、环境工程全生态链、全生命周期技术服务及相关软件开发、产业链电商平台运营管理等的综合性技术服务和科

技研发的科技型企业。是国家高新技术企业、河南省行业企业、中国建筑业协会建设工程质量检测AAA级机构。

其业务范围涵盖

安阳市编制水土保持方案(水保报告书+水保报告表)价格|费用|收费标准多少钱-河南省基本建设科研院

水土保持方案中水土保持报告书与水土保持报告表的区别？

根据水利部（水保[2019]160号）规定：征占地面积在5公顷以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目

应当编制水土保持方案报告书；征占地面积在0.5公顷以上5公顷以下或者挖填土石方总量在1千立方米以上5万立方

米以下的项目编制水土保持方案报告表。水土保持方案报告书和报告表应当在项目开工前报水行政主管部门审批，其

中对水土保持方案报告表实行承诺制管理。征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目，不再

办理水土保持方案审批手续，生产建设单位和个人依法做好水土流失防治工作。

编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】内容

1 1项目基础情况

1 2地理位置及交

1 3项目组成及总体部署

1 4隶属工程

1 5 施工组织

1 6 土石方平衡分析

1 7 征地、拆迁、移民安置条件

2 项目区概况

2 1 自然环境

2 2 社会经济概况

2 3 土地利用现实状况

12

2 4 水土流失及水土保持现实状况

13

3 水土流失估计

3 1 水土流失成因及流失特点分析

3 2 水土流失估计范围及估计分区

15

3 3 工程水土流失估计分析

16

3 4 可能造成水土流失危害分析

19

3 5 估计结果及综合分析

4 1 水土流失防治范围

20

4 2 水土流失防治目标

4 3水土流失防治方法体系

4 4水土流失防治方法经典设计

5水土保持监测

5 1监测点布设

5 2监测内容

5 3监测方法

5 4监测时段及频

5 5监测机构

5 6监测人员及设备仪器

5 7监测制度

5 8实施

5 9监测资料整理分析和结果要求

6 1水土保持投资概算

6 2效益分析

7实施意见

7 1方案实施保障方法

安阳市编制水土保持方案(水保报告书+水保报告表)价格|费用|收费标准多少钱-河南省基本建设科研院

编制水土保持方案【水保报告书、水保报告表】费用/价格/收费标准多少钱

水土保持方案是由水土保持报告书和水土保持报告表两部分构成，编制水土保持方案【水保报告书、水保报告表】费

用/价格/收费标准是根据水土保持的工作量决定，具体需要找省基本建设科研院的李工咨询。

编制水土保持方案的相关规定

水土保持法第四十七条规定，水行政主管部门修改的水土保持方案未经原审批机关批准的;部门或者其他依照本法规定行

使监督管理权的部门，不依法作出行政许可决定或者办理批准

第四十八条规定，在崩塌、滑坡危险区将生产建设项目投产使用的，由县级以上人

或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等民政府水行政主管部门责令停止生产或者使

可能造成水土流失的活动的，由县级以上地用，直至验收合格，并处五万元以上五十万

方人民政府水行政主管部门责令停止违法行元以下罚款。为，没收违法所得，对个人处一千元以上一-

第五十五条规定，违反水土保持法规万元以下的罚款，对单位处二万元以上二十

定，在水土保持方案确定的专门存放地以外万元以下的罚款。的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣。

第五十三条规定，违反水土保持法规定，等的，由县级以上地方人民政府水行政主管

有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期清理，按照倾
政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续数量处每立方米十元以上二十元以下的罚
续;逾期不补办手续的，处五万元以上五十万款;逾期仍不清理的，县级以上地方人民政
元以下的罚款;对生产建设单位直接负责的主府水行政主管部门可以指定有清理能力的单
管人员和其他直接责任人员依法给予处分;位代为清理，所需费用由违法行为人承担。

(一)依法应当编制水土保持方案的生产

第五十七条规定，违反水土保持法规建设项目，未编制水土保持方案或者编制的

定，拒不缴纳水土保持补偿费的，由县级以上水土保持方案未经批准而开工建设的;

上人民政府水行政主管部门责令限期缴纳;逾期不缴纳的，自滞纳之日起按日加收滞纳

(二)生产建设项目的地点、规模发生重大部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保

变化，未补充、修改水土保持方案或者补充、持补偿费三倍以下的罚款。

依法编报水土保持方案

按照水土保持法第二二十五条、二十六条规定，开办可能造成水土流失的生产建设项

目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门广]审批。

未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得

开工建设。

及时履行水土保持方案变更报批手续。

按照水土保持法第二十五条规定，水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。具体编制审批要求见《水利部关于进步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019] 160号)。

竺理

安阳市编制水土保持方案(水保报告书+水保报告表)价格|费用|收费标准多少钱-河南省基本建设科研院

1二、加强水土保持工作组织管理按照水行政主管部门水土保持方案批复

文件要求，项目开工后，应及时告知项目所在地水行政主管部门，并将水土保持工作纳

入整个工程管理体系当中，明确水土保持工作机构，落实水土保持工作管理人员，制定

水土保持管理制度，建立水土保持工程档案，主动加强与水土保持方案批复机构(或

监督管理机构)和项目所在地水行政主管部门的联系和沟通。

严格落实水土保持

二E同时

制度

按照水土保持法第二十七条规定，生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用。生产建设单位应当依据批准的水土保持

方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并

报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。弃渣场等重要防护对象应当开展点

对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

四、开展水土保持监测工作

按照水土保持法第四十条规定，生产建设单位应在施工准备期，自行或委托具备

水土保持监测资质的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测。

按照《水利部办公厅关于进步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办

水保[2020] 161号)要求，对编制水土保持方案报告书的生产建设项目，生产建设单位

应当自行或者委托具备相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。承担生产建设项目

水土保持监测任务的单位，应当按照水土保持有关技术标准和水土保持方案的要求，及

时向生产建设单位提出控制施工过程中水土流失的意见建议，并按规定向水行政主管部门

定期报送监测情况。

五、开展水土保持监理工作

按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

(水保[2019] 160号)要求，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监

理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土

石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持监理资格的工程师:征

占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有

水土保持工程施工监理资质的单位承担监理任务。

六、加强施工过程的水土保持管理

严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被。生产建设单位应当加强对施工单位的管理，在招标文件和施

工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

七、履行水土保持补偿费缴纳义务

按照水土保持法第三十二条规定和水土

保持方案批复文件要求，生产建设单位应及时依法履行水土保持补偿费缴纳义务。

根据“财政部《关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》

(财税[2020]58号)”；“《国家税务总局关于水土保持补偿费等政府非税收入项目征管

职责划转有关事项的公告》(国家税务总局公告，2020年第21号)” ，水土保持补偿费

自2021年1月1日起，由缴费人向税务部门自行申报缴纳。按次缴纳的，应于项目开工前

或建设活动开始前，一次性缴纳水土保持补偿费。按期缴纳的，在期满之日起15日内申

报缴纳水土保持补偿费。

八、及时进行水土保持设施自主验收

按照水土保持法第二十七条规定，生产

建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施;水土保持设施未经验收或者验收不合格

的，生产建设项目不得投产使用。生产建设单位应在生产建设项目投产使用前，及时组织水土保持设施自主验收，按

规定向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。

九、配合水土保持方案跟踪检

查按照水土保持法第二十九条规定，县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构，应当对生产建设项目水土保

持方案的实施情况进行跟踪检查，发现问题及时处理。

第四十五条规定，水政监督检查人员依法履行监督检查职责时，应当出示执法证

件。被检查单位或者个人对水土保持监督检查工作应当给予配合，如实报告情况，提供

有关文件、证照、资料;不得拒绝或者阻碍水政监督检查人员依法执行公务。

十、信用监管制度

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通

知》(办水保[2020]157号)，生产建设项目“未批先建”、“未批先弃”、“未验

先投”的;生产建设单位作出不实承诺或者未履行承诺的;未按规定组织开展水土保持

设计、监测、监理工作的;水土保持工程、植物、临时措施落实不足50%的;不满足验

收标准和条件而通过自主验收的，应当列入水土保持“重点关注名单”。问题严重的列

入水土保持“黑名单”。

安阳市编制水土保持方案(水保报告书+水保报告表)价格|费用|收费标准多少钱-河南省基本建设科研院

编制水土保持方案【水保报告书、水保报告表】机构/公司/单位

河南省基本建设科学实验研究院有限公司(以下简称“省基本建设科研院”)组建于1992年,属河南省建设厅原:级机构

,注册资金6000万元，总部位于郑州经济技术开发区经北-
-路10号。研究院持有国家工信部、建设部、国家市场监督

管理总局、人防办及省发改委、住建厅、司法厅、测绘局等批准的相关资质及行政许可十余项,是从事建
设工程、工业

企业、环境工程全生态链、全生命周期技术服务及相关软件开发、产业链电商平台运营管理等的综合性
技术服务和科

技研发的科技型企业。是国家高新技术企业、河南省行业企业、中国建筑业协会建设工程质量检测AAA
级机构。

其业务范围涵盖：

. 见证取样检测

. 主体结构检测

. 植筋拉拔承载力检测

. 建筑安装电气、水暖材料检测

. 屋面防渗漏检测

. 绝缘电阻检测接地电阻

. 建筑节能材料及现场粘接拉拔检测

. 建筑门窗六性检测

. 土壤氨浓度检测

. 材料放射性检测

. 室内空气检测

.节能能效检测

.建筑幕墙四性检测

.幕墙材料检测

.幕墙中空玻璃检测

.既有幕墙安全性检查和评价

.钢结构常规检测

.钢结构鉴定性检测

.特种设备无损检测

.地基与基础检测

.地基基础评价

.基础支护

.市政道路工程检测

.城市桥梁检测

.人防门检测

.人防主体违规检测

.人防面积核查

.防化检测

.主体结构违规检测

.安全性鉴定检测

.建筑工程司法鉴定

.基坑监测

.建筑物沉降观测

.土方测量

.测量、测绘检测

.基坑安全性评价

.施工工程质量评价

.设计复核

.建筑结构安全性与可靠性评价

.建筑结构抗震性能评价

..建筑幕墙施工质量评价

.散热器检测

.风机盘管检测

.外墙外保温型式检验

排烟、排气道检测

.预制构件性能检测

.建筑隔墙用轻质条板检测

栏杆水平荷载

.预制混凝土衬切管片

工业节能诊断

绿色工厂

.绿色产品

.绿色供应链

.绿色园区

产品碳足迹

.温室气体排放核算

.温室气体排放核查

.强制性清洁生产审核

.污染场地调查

.重点行业绩效分级

.温室气体排放清单编制

.突发环境事件应急预案

.建设项目环保设施竣工验收

.排污许可证申报

.区域风险评估

.碳中和咨询

.环保管家

.管理体系认证

.服务认证

.产品认证

.工业产品绿色设计示范企业

.能效领跑者等，欢迎新老客户来电咨询。

以上河南省编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】价格|费用|收费标准多少钱详细介绍-由河南省基本建设科

研院提供，包含编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】价格，编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表

】费用，编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】收费标准，编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】

机构，编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】公司，编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】单位，

编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】内容，编制水土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】区别，编制水

土保持方案【水土保持报告书、水土保持报告表】相关规定等相关信息。

