流平剂,乳胶漆流平剂 鲁工

产品名称	流平剂,乳胶漆流平剂 鲁工	
公司名称	聊城市鲁工涂料助剂有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:鲁工 型号:PU220 溶解性:水性	
公司地址	聊城市开发区北城办事处聊夏路16号	
联系电话	0635-2991239 13356359089	

产品详情

品牌	鲁工	型号	PU220
溶解性	水性	化学成份	乙二醇丁醚
有效物质含量	40 (%)	外观	黄色至微浊液体
含量	30 (%)	包装规格	25kg/桶

pu--220流平剂

pu--220流平剂是由于各类水性平光至高光涂料,主要增加高剪切粘度,应用的水性涂料流平性将有大幅改善、漆膜平坦光滑手感良好,高增稠效力,用量小、稀释后粘度变化小,储存稳定,对细菌、霉菌抗性高和良好的配方适用性。应用本增稠剂调配的乳胶漆低剪粘度低、无屈服值开罐效应特别好。由于无絮凝作用。相同配方可提高遮盖力及光泽,提高色浆着色力,避免沉淀及分层得发生。

用法:取一定量的流平剂pu--220用乙二醇或丙二醇稀释,稀释后加入乳胶漆中。