

# 河南省广告牌安全检测鉴定办理-资质鉴定单位

产品名称	河南省广告牌安全检测鉴定办理-资质鉴定单位
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	新闻资讯:广告牌鉴定中心 头条见闻:广告牌检测报告
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

## 产品详情

河南省广告牌安全检测鉴定办理-资质鉴定单位

广告牌安全检测鉴定，是指对广告牌的主体支撑结构进行检测鉴定，评估广告牌现状质量及安全情况，提出广告牌后续使用的建议及处理措施等工作。

广告牌一般可分为户外广告牌和建筑物附属广告牌。户外广告牌一般有独立立柱，柱顶加设双面或者三面翻广告横幅，此类广告牌一般有独立支撑结构体系，需要做基础支撑，结构受力比较简单明了，结构

检测时需要对广告牌的基础，立柱及牌面进行检测，检测参数有基础稳定情况，立柱材质、大小、高度，牌面材质、截面尺寸等参数，检测广告牌三大结构体系（基础、钢柱及牌面骨架）连接节点质量检测，如焊接质量、螺栓连接质量等。

根据检测结果进行结构分析验算，考虑当地的风力、地震等计算参数影响，得出计算结论，出具广告牌结构安全检测鉴定报告。建筑物附属广告牌主要有墙面贴合式广告牌及屋顶固定式广告牌。此类广告牌本身有结构支撑体系，但需要与原建筑结构连接，从而达到稳定状态。墙面广告牌一般采用角钢加螺栓固定于建筑物外立面墙上，该类广告牌自重轻，受风力影响小，关键节点在于与墙立面连接螺栓质量。

屋顶广告牌由于突出屋面，受风力影响较大，稳定性差，故广告牌与屋顶梁墙连接节点质量需要严格控制，严防由于节点脱落导致广告牌掉落，造成损失及危害。

近年由于广告牌倒塌事故时有发生，如2017年8月31日东莞某银行门口独立广告牌受台风影响发生倒塌现象，政府主管部门对广告牌的安全状况非常重视，要求对各辖区内所有广告牌现状质量安全情况进行检测鉴定，我公司从事广告牌安全检测工作近10年，具备钢结构质量及主体结构质量检测鉴定资质，可向社会提供专业的检测咨询，出具的“广告牌结构安全检测报告”可满足政府的审核要求，为广告牌后续

使用提供理论依据。广告牌安全检测报告，是一份针对广告牌现状质量安全的说明书，可作为广告牌正常使用的依据，可通过政府管理部门的审核备案。

润诚建筑安全检测单位，欢迎致电咨询

户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用，日益受到广告商的青睐，因此户外广告设施得到了迅速发展户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用，日益受到广告商的青睐，因此户外广告设施得到了迅速发展、数量逐年增加，结构形式也日趋多样化，暴露的安全问题也日益增多。（河南省广告牌安全检测鉴定办理-资质鉴定单位）