

矿用监测 MHYV32矿用信号电缆

产品名称	矿用监测 MHYV32矿用信号电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MHYV 规格:4*1.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

矿用监测 MHYV32矿用信号电缆

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7
固有衰减(800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000
线对工作电容(800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减(800 ~ 1000HZ) dB/500m 70 电感(800 ~ 1000HZ)
uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性
导体的*允许工作温度-40 ~ +50 ; 平均相对湿度为 95%(+25 时)
允许附设与安装的温度应不大于-10 弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，
其它型号的电 缆为外径的15倍。

MHYVR矿用阻燃软芯通信电缆 安标编号MIA070518 MHYAV矿用阻燃通信电缆 安标编号MIA030089
MHYVR矿用阻燃软芯通信电缆 安标编号MIA070518 MHYA32矿用阻燃钢丝铠装通信电缆
安标编号MIA030088

MHYV矿用阻燃通信电缆 安标编号MIA070517 MHYV矿用阻燃通信电缆 安标编号MIA020041
MHYVP矿用阻燃编织屏蔽通信电缆 安标编号MIA070519

MHYVRP矿用阻燃屏蔽通信软电缆 安标编号MIA070520 MHY32矿用阻燃钢丝铠装通信电缆
安标编号MIA070522

矿用阻燃通信电缆矿用监测 MHYV32矿用信号电缆

矿用通信电缆执行标准:MT818.14-1999

MHYA32 (30 × 2 50 × 2 80 × 2)
× 0.8聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井。

MHYV (1 × 2 2 × 2 1 × 4 5 × 2)
× 7/0.28聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1 × 2
2 × 2加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 (20 × 2 30 × 2 50 × 2)
× 0.8聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHY32 矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆MHVV (HUVV) 矿用聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电缆用于平巷、斜巷及机电硐室

MHYVR 矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆矿用监测 MHYV32矿用信号电缆

MHYBV : 矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
用于机械冲击较高的场合作主信号传输

MHYVRP : 矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆
用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软

MHYVP : 矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 用于电场干扰较大的场所作信号传输,
适用于固定敷设.

MHVV32-4 (4 × 1.5) 矿用阻燃组合通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线实心绝缘填充型电缆适用于
煤矿管网的管道铺设,主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充或浇注处理,以
防止煤矿中水分侵入。在煤矿常见的30~C—60~C的环境条件下,矿用通信电缆的机械和电气性能保持
不变。用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷,竖井或斜井作主信号传输。

矿用通信电缆型号以及用途 : 矿用监测 MHYV32矿用信号电缆

MHYVP：煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设

MHY32：煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，用于平巷，竖井或斜井作主信号传输

MHYVR：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用

MHYV（PUYV）：聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用通信电缆，用于平巷、斜巷及机电硐室

MHJV（PUJV）：聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通信电缆（三钢四铜），用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度

MHYBV（PUYBV）：煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆，用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MHYAV（PUYAV）：煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆，用于较潮湿的斜井和平巷作通信线

MHYA32（PUYA32）：煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆，用于煤矿竖井和斜井作通信线

煤矿用阻燃通信电缆.....mh

聚乙烯绝缘.....Y

铜质线芯.....省落

铝-聚乙烯粘结护层.....A

聚乙烯内护层.....省落

铜丝编织铠装.....B矿用监测 MHYV32矿用信号电缆

蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V 钢

丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯护套.....32

铜丝编织屏蔽.....P

软质线芯.....R