

现货供应广州金发PC/ABS JH960-HT08无卤阻燃高耐热塑料合金

产品名称	现货供应广州金发PC/ABS JH960-HT08无卤阻燃高耐热塑料合金
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	PC/ABS:无卤阻燃 JH960:高耐热塑料合金 广州金发:电子电器应用 电动工具 注塑成型应用
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

现货供应 金发科技 Kingfa PC+ABS

Kingfa JH960-HT09 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域 ;动力/其它工具

Kingfa JH-R0G30 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域 ;外壳

Kingfa JH960-6111 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域

Kingfa JH960-6215 金发科技 PC+ABS 电脑组件 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH960-6300 金发科技 PC+ABS LCD ;应用 ;电气/电子应用领域

Kingfa MAC-451 金发科技 PC+ABS 插头 ;电脑组件 ;电器用具 ;开关 ;手机

Kingfa MAC-301 HF 金发科技 PC+ABS 电脑组件 ;电器用具 ;汽车内部装备 ;汽车外部装饰

Kingfa JH960-6100 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域 ;印刷机

Kingfa JH960-6300 HF 金发科技 PC+ABS LCD ;应用 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH960-6220 金发科技 PC+ABS LCD ;应用 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH960-6300 LT 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域

Kingfa JH960-6210 金发科技 PC+ABS 电脑组件 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH-R0G40 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域 ;外壳

Kingfa JH960-HT10 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域

Kingfa JH950-402 金发科技 PC+ABS 插头 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH960-6300 UV 金发科技 PC+ABS LCD ;应用 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH960-HT08 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域 ;动力/其它工具

Kingfa JH-R2G15 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域 ;外壳

Kingfa JH-R0G15 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域 ;外壳

Kingfa JH-R2G30 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域 ;外壳

Kingfa JH960-HT07 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域 ;动力/其它工具

Kingfa JH960-6900 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域 ;印刷机

Kingfa JH-R2G20 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域 ;外壳

Kingfa JH950-702 金发科技 PC+ABS 插头 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH960-HT11 金发科技 PC+ABS 电气/电子应用领域

Kingfa JH-R2G40 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域 ;外壳

Kingfa MAC-601 金发科技 PC+ABS 电脑组件 ;电器外壳 ;动力/其它工具 ;手机 ;通信应用

Kingfa MAC-701 金发科技 PC+ABS 插头 ;电脑组件 ;电器用具 ;开关 ;手机 ;通信应用

Kingfa JH-R0G20 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH-R2G10 金发科技 PC+ABS OA设备 ;插头 ;电脑组件 ;电气/电子应用领域 ;外壳

Kingfa JH960-7600 金发科技 PC+ABS LCD ;应用 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH960-6300 HG 金发科技 PC+ABS LCD ;应用 ;电气/电子应用领域

Kingfa JH960-6200 金发科技 PC+ABS

?????????PC/ABS?????PC/ABS?????PC/ABS?????PC/ABS?????PC/ABS

金发 JH960-HT08PC/ABS金发科技(Kingfa)产品描述

阻燃 PC/ABS 合金

主要特征:

- 无卤阻燃 V-0
- 优异的机械性能
- 高耐热
- 耐化学药品

主要应用:

- 注塑成型
- 电子电器产品
- 电动工具

属性

资料

供应商

[分享到](#)

[单位转换](#) [国际单位](#) [公制单位](#) [英制单位](#)

[基本信息](#) [原厂资料](#)

[物性表\(中英文\)](#)

产品特性	耐热阻燃无卤耐化学性	
成型方式	注塑	
技术参数	物理性能值/单位	测试标准测试条件
熔体质量流动速率(MFR)		ASTM D792
260 ° C/2.16 kg	18 g/10min	ASTM D1238
收缩率		
-	0.4~0.6 %	ASTM D 955
机械性能值/单位		
-	60 Mpa	ASTM D 638
拉伸延伸率		
断裂(brk)	50 %	ASTM D638
弯曲强度		

-	90 Mpa		ASTM D790
弯曲模量	2500 Mpa		ASTM D790
冲击性能缺口测试标准测试条件 (Notched)			
23 (73)	550 J/m		ASTM D256
热变形温度(10 ⁵ Pa)			
1.8 Mpa (264 psi) (18.6kg/cm)	93 ° C		ASTM D648
燃烧性能防火等级			
V-0	1.5 mm	UL94	
5VB	1.5 mm		UL94
电学性能/电阻率	1.0E+16 Ohm		ASTM D257
绝缘强度	28 kV/mm		ASTM D149

现货供应广州金发PC/ABS JH960-HT08无卤阻燃高耐热塑料合金