

厦门西门子直流器代理商

产品名称	厦门西门子直流器代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	西门子模块代理商:西门子授权代理商 西门子一级代理:西门子触摸屏 西门子代理商:西门子代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

ET200S

1.定义

ET 200S 分布式 I/O 是离散型模块化、高度灵活的 DP 从站，用于连接控制器或现场总线上的。ET 200S 支持现场总线类型 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO。ET 200S 的防护等级为 IP 20。

2.应用

可将任意数量的 I/O 模块以任意组合的连接到接口模块的右侧，然后由接口模块将数据传输到控制器中。这样，您可以将组态的重点局部需求上。

根据不同的接口模块，每个 ET 200S 多可以由 63 个模块组成 — 例如，电源模块、I/O 模块和电机启动器。

由于可以集成电机启动器（切换和保护任何为 7.5 kW 的三相负载），从而确保可以快速 ET 200S 以任何机器的要求。

ET 200S 的故障安全模块可确保数据的故障安全读入和读出的安全类别为 4 (EN 954-1)。

3.特点

同时支持 PROFIBUS 和 PROFINET 现场总线

每个接口模块大可以扩展 63 个模块或 2 m 宽

ET 200S 中拥有 CPU314 功能的集成 PROFIBUS DP 通讯口的 IM151-7 CPU 和具有 3 个 PROFINET 接口的 IM151-8 PN/DP CPU接口模块

ET 200S 中可以扩展大 7.5 kW 的电机启动器和大 4.0 kW 的变频器

拥有丰富的诊断功能，包括断线，短路和通道级的诊断功能

支持故障安全型与模块共存于一个 ET 200S 站点

支持丰富的数字量，模拟量，功能模块

支持带电热插拔功能，使得在运行情况下也可以完成模块的更换

的 DIN35 安装导轨

ET200M

1.定义

ET 200M 分布式 IO 设备是具有 IP 20 防护等级的模块化 DP 从站。

ET 200M 具有 S7-300 自动化的组态技术，由一个 IM 153-x 和多个 S7-300 的 I/O 模块组成。

ET 200M 支持与以下设备进行通讯：

所有符合 IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 的 DP 主站

所有符合 IEC 61158 的 IO 控制器

2.特点

模块化 IO ，防护等级为 IP20 ，特别适用于高密度且复杂的自动化任务；

同时支持 Profibus 和 Profinet 现场总线；

可以多扩展 8 或 12 个模块；

IM153-2 接口模块能够在 S7-400H 及软冗余中应用；

通过配置有源背板总线模块，ET 200M 可以支持带电热插拔功能；

可以将故障安全型模块与模块配置在同一站点内；

能够使用适用于危险区域内的模块。

3.接口模块

将 ET 200M 作为从站连接到 PROFIBUS DP（通过铜接头）

IM153-2 Profibus DP 接口模块可以用于与 S7-400H，软冗余通讯；

有时间戳功能和时钟同步；

大可以扩展 8 或 12 个 S7-300 的模块；

防护等级：IP20

支持 Profinet 网络功能；

可以同时连接 12 个 S7-300 I/O 模块；

通讯速率为 10/100 Mbps，全双工，自适应；

集成 2 个 RJ45 接口，可以实现线性拓扑结构；

支持带电热插拔，并且带有模块插拔提示；

模块供电具有“T”功能，不影响后续模块的正常工作；

无需 MMC 卡就可以正常运行，但模块上保留了 MMC 卡插槽

- 支持快速启动功能（FSU）

- 支持等时同步功能（IRT）

- 拥有指示灯

模仿量输入/输出模块中模仿量对应的数字成为模仿值，模仿值用16位二进造补码（整数）来暗示，高位（第15位）为符号位，正数符号位为0，负数符号位为1。在的财年中，西

???????????????? S/R??? DRIVE-CLiQ ????????????????????? DQ??? DRIVE-CLiQ ??????????????????

?????? IC/IN?????????? IC ??????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????? 2 ???????????????????

??????????????QC2.0????????????????????????????????????????Dialog????????????????Dialog????????????????
?70%