TPU德国科思创(授权一级代理商)

产品名称	TPU德国科思创(授权一级代理商)
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPU:科思创聚氨酯 TPU:聚氨酯弹性体 TPU:聚氨酯中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

尊敬的客户:

感谢您选择上海琦塑工程塑料有限公司作为TPU德国科思创的授权一级代理商。作为专业的塑胶原料供应商,我们非常荣幸地向您介绍TPU德国科思创的产品。

TPU:科思创聚氨酯

科思创聚氨酯(Thermoplastic Polyurethane,简称TPU)是一种高性能工程塑料,具有良好的物理性能和化学稳定性。它是一种极为耐磨、耐划伤的材料,同时还具有优异的弹性和柔韧性,能够在低温下保持较好的弯曲性能。TPU的优势在于其可以根据不同应用需求进行调整,以满足各种特殊的工程要求。

TPU:聚氨酯弹性体

TPU聚氨酯弹性体是TPU的一种特殊形式,它为产品提供出色的弹性和耐磨性。由于其高弹性和柔韧性,TPU聚氨酯弹性体广泛应用于制造汽车零部件、针织服装、鞋类、医疗器械、运动器材等,以满足对弹性、舒适性和耐用性的高要求。

TPU:聚氨酯中国

在中国,TPU聚氨酯被广泛应用于各个领域,如汽车工业、电子电器、纺织品、鞋类、包装等。TPU聚氨酯在汽车工业中可用于制造车灯、车身零部件、密封圈等,能够提供出色的耐磨性、抗老化性以及耐候性。在电子电器领域,TPU聚氨酯可用于制造电缆护套、插头连接器等,以满足高弹性、耐磨和耐化学腐蚀等特殊要求。

通过以上介绍,我们希望您对TPU德国科思创有了更多的了解。作为TPU德国科思创的授权一级代理商 ,上海琦塑工程塑料有限公司将竭诚为您提供高质量的TPU产品和专业的技术支持。如果您有任何关于T PU聚氨酯的需求或疑问,请随时与我们联系,我们将以专业的知识和真诚的态度为您提供满意的解决方

案。

感谢您对我们公司的信任与支持,我们期待与您的合作!

- 上海琦塑工程塑料有限公司
- 1.供应TPU 德国科思创 9650DU 高透明度
- 2.供应TPU 德国科思创 345X 聚酯型品级 通用注射品级
- 3.供应TPU 德国科思创 395X 聚酯型品级 通用注射品级
- 4.供应TPU 德国科思创 385S 注塑级,机械强度高
- 5.供应TPU 德国科思创 385E 挤出级,高机械强度 用途:应用于薄膜、软管
- 6.供应TPU 德国科思创 192 变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级
- 7.供应TPU 德国科思创 260 注塑级 应用于脚轮、索环和密封件
- 8.供应TPU 德国科思创 285 注塑、挤出、吹塑
- 9.供应TPU 德国科思创 3385 具有稳定性和易脱模的挤塑品级
- 10.供应TPU 德国科思创 345 通用注射品级
- 11.供应TPU 德国科思创 3491A 具有稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度
- 12.供应TPU 德国科思创 359 肖氏A硬度97
- 13.供应TPU 德国科思创 365 注射注射熔体温度: 注射模具温度:20-40
- 14.供应TPU 德国科思创 385 肖氏A硬度85
- 15.供应TPU 德国科思创 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮
- 16.供应TPU 德国科思创 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带
- 17.供应TPU 德国科思创 6386A 邵氏A硬度85
- 18.供应TPU 德国科思创 790 良好的低温韧性
- 19.供应TPU 德国科思创 8792A 易脱模和流动性著称
- 20.供应TPU 德国科思创 8798A 肖氏A硬度94