

西门子IPC547ecoPC代理商

产品名称	西门子IPC547ecoPC代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

西门子IPC547ecoPC代理商,西门子IPC547ecoPC价格,西门子IPC547ecoPC选型SIMATIC IPC547eco是一款坚固耐用，性能可靠的产品，具有19英寸标准4U机架式设计，采用英特尔奔腾双核E5300处理器，多可达 500 GB 的串行 ATA 硬盘配置。可在环境温度高达40 ° C的工业条件下24小时不间断使用。借助于 PCI/PCI-Express 技术的 7 个长扩展槽，该设备可以使用功能强大的扩展卡，例如，PCIe × 16（2代）图形卡可用于连接两台显示器，而 PCIe × 8（1槽）可用于安装帧采集器模块等。SIMATIC IPC547eco共有四种固定配置，使选型变得更加简单、快捷，非常贴合中国客户需求。

SIMATIC IPC547eco

是一款坚固耐用，性能可靠的产品，具有19英寸标准4U机架式设计，采用英特尔奔腾双核E5300处理器，多可达 500 GB 的串行 ATA 硬盘配置。可在环境温度高达40 ° C的工业条件下24小时不间断使用。借助于 PCI/PCI-Express 技术的 7 个长扩展槽，该设备可以使用功能强大的扩展卡，例如，PCIe × 16（2代）图形卡可用于连接两台显示器，而 PCIe × 8（1槽）可用于安装帧采集器模块等。SIMATIC

IPC547eco共有四种固定配置，使选型变得更加简单、快捷，非常贴合中国客户需求。可应用于：

对工业过程进行测量，以及开环和闭环控制

生产过程可视化

图像处理，比如在质量检验中的应用

数据采集和管理，比如用于配方管理

智能能源管理

基本配置

采用行业设计的全金属外壳，提供高电磁兼容性和坚固的机械性能

免工具替换前端灰尘过滤网

设备前端设置系统子诊断LED灯，可提供对电源、硬盘、温度和风扇的诊断功能

硬盘采用250GB SATA-HD 2.5" 或500GB SATA-HD 2.5"

1GB DDR2 800 SDRAM (1x1 GB) 或2GB DDR2 800 SDRAM (2x1 GB) 内存

设备提供的接口包括：

2个以太网 (10/100/1000Mbit/s) 9个USB 2.0

接口，6个位于设备后端，2个位于设备前端，1个位于设备内部，内部的USB

接口可用来插软件狗等需保密或防止误操作的USB设备2个PS/2 接口，1个COM口，1个VGA

接口 音频输入/输出，麦克

7个可扩展插槽包括：

4 × PCI

1 × PCIe × 16 (2代)

1 × PCIe × 8 (1槽)

1 × PCIe × 1

电源：100 ... 240V AC , 50 ... 60Hz