

西门子IPC577C代理商

产品名称	西门子IPC577C代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

西门子IPC577C型号,西门子IPC577C , 全新 SIMATIC HMI IPC577C 比其前代产品面板型 PC 577/577B 更坚固。它可以提供 PC 式的开放度，用户可以选择各种强大的 CPU 或者各种存储配置。IPC577C 价格合理、基于 PC 的解决方案，适用于工业环境条件下的多种 HMI 应用。西门子IPC577C型号,西门子IPC577C

应用领域

SIMATIC HMI IPC577C

嵌入版设计用于靠近机器的应用，同时保证了其坚固性和可靠性，这一点与其优惠的价格同样诱人。

对于触摸屏操作，现可提供带有12" 和15"和19"显示屏的设备。

优点

诱人的价格

加固的金属外壳

高电磁兼容性

在积极营销结束后 5 年内仍确保可提供备件

全球服务

提供符合 RoHS 指令的环境兼容设备

设计和功能

SIMATIC HMI PC 577C 凭借其诱人的价格和久经验证的功能，成为工业用平板式 PC 中美的入门级产品。

HMI IPC577C 带有强大的频率极高的 1.86 GHz

英特尔酷睿2双核处理器，成就了其各种工业应用所需的计算能力。这个紧凑式设备的主内存标配为 1 GB。可以升级到 4GB。

由于其带有一个 PCI

槽的紧凑式结构，该设备可以扩展却仍然可用在控制柜或者控制面板的有限空间内。

SIMATIC HMI IPC577C

由于具有高等级的电磁兼容性，HMI IPC577C 还适于机器等级的应用。根据所需的通讯环境，可以随 IPC577C 订购 PROFIBUS 接口或者 3 端口的 PROFINET 接口，由此可实现总线型拓扑结构。

前面板派生产品：

12.1" TFT- 彩色显示触摸屏

分辨率：800 x 600 像素

安装尺寸：368 x 290 x 105 mm (宽 x 高 x 深)

前面板的尺寸::400 x 310 mm (宽 x 高)

15.1" TFT- 彩色显示触摸屏

分辨率: 1024 x 768 像素

安装尺寸：450 x 290 x 108 mm (宽 x 高 x 深)

前面板的尺寸::483 x 310 mm (宽x 高)

19.1" TFT- 彩色显示触摸屏

分辨率：1280 x 1024 像素

安装尺寸：450 x 380 x 115 mm (宽 x 高 x 深)

前面板的尺寸::483 x 400 mm (宽x 高)

技术数据

CPU (选件)

Intel Celeron M 1,2 GHz

Intel Core 2 Solo 1,2 GHz

Intel Core 2 Duo 1,86 GHz

主内存 (可选)

1 GB / 2 GB / 4 GB

DDR3-RAM

存储设备 (选件)

Compact flash Drive

2 GB / 4 GB / 8 GB

SSD (Solid State disk) min. 32 GB

HD 80 GB

接口

1 x PCI-Sot (with special retainers)

1 x USB front

4 x USB on the back

1 x serial RS232

1 x DVI-I for additional monitor

1 x CF-Card slot

2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45

1 x PROFIBUS/MPI for DP-Variant

1 x PROFINET (3-Port Switch) for PN-Variant

防护等级

IP 65 NEMA 4 front if mounted

IP 20 rear

工作时的抗振

1g

工作时抗撞击

5g

操作系统（可选）

Windows embedded Standard 2009

Windows XP Professional