

# 天创华视TC STUDIO 600后期多功能EDIUS视频剪辑工作站 非编系统 4K视音频编辑制作设备

产品名称	天创华视TC STUDIO 600后期多功能EDIUS视频剪辑工作站 非编系统 4K视音频编辑制作设备
公司名称	北京天创华视科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市顺义区南法信镇府前街56号院1号楼7层1-720
联系电话	13120112347 13120112347

## 产品详情

北京天创华视公司自主非编设备，直播一体机等产品提供三年质保期，终身技术支持售后，24H技术支持热线，雄厚的技术力量,周到的售后服务,欢迎广大客户的垂询洽谈合作。欢迎索取更详细的方案及配置清单。虚拟演播室建设，慕课微课室搭建，非线性编辑系统，移动导播直播一体机，校园电视台，微课慕课录播室等

融媒体演播室后期剪辑系统编辑工作站非编系统的主要作用是将微课系统录制下来的画面作进一步的剪辑，把多余的、拍摄过程中出现的“垃圾”镜头剪掉，也可以对画面进行调色等多种操作。并终生成需要的文件。后期非编系统可采用天创华视TC STUDIO系列非编系统TC SUTDIO系列非编系统是一款专为学校量身打造的一款非编系统，TC STUDIO 非编系统以EDIUS软件为核心，配合雷特小篆字幕，使字幕丰富多彩，本身集成教育云平台，非编即网络直播服务器，网络点播服务器。

TC STUDIO 600 4K超清非编系统

序号

配置名称

## 配置参数

1

### 主机配置

- u 机箱：TC STUDIO4U非编工作站工控机箱
- u CPU: Intel Xeon 二代5222
- u 内存：金士顿64GB带ECC校验服务器内存（16GB\*4）
- u 显卡：丽台P2000 5GB图形显卡
- u 系统盘：SSD 1000G固态硬盘
- u 本地素材盘：ST 4TB\*2

2

### 外设配置

- u 显示器：双屏非编27寸液晶显示器
- u 键鼠：非编键鼠套装带彩色标识
- u 音响：漫步者音响

3

### 软件配置

- u 操作系统：WIN 10 64 BIT（预装）
- u 剪辑软件：EDIUS 9 PRO
- u 字幕软件：雷特字幕（含加密狗、安装光盘、使用说明书）
- u 音频制作软件：MUSIC MAKER（预装）
- u 模版套装：TC STUDIO软件模版（预装）
- u 非编插件套装：TC STUDIO非编插件套装（预装）

u 媒体资源管理：视音频媒体资源管理软件，轻松管理视频、音频、图片素材，自动识别可用的文件格式，并显示在素材库中

u 调色软件：达芬奇调色软件（预装）

u 平台软件：自带云平台软件，可实现本地内网点播、直播（需配合推流编码设备）功能

u 系统备份：系统出厂备份，支持一键还原，手动还原（预装）

4

## I/O端口

u SDI视频输入：1路10bit SD/HD/2K/4K。支持6G 4:2:2和3G 4:4:4

u SDI视频输出：1路10bit SD/HD/2K/4K。支持6G 4:2:2和3G 4:4:4

u 模拟视频输入：1路分量YUV通过3个BNC接口，1路复合，1路S-Video。分量支持HD和SD。

u 模拟视频输出：1路分量YUV通过3个BNC接口，1路复合，1路S-Video，1路SD-SDI。分量支持HD和SD。

u 模拟音频输入：4通道平衡模拟音频通过1/4英寸插孔。

u 模拟音频输出：4通道平衡模拟音频通过1/4英寸插孔。3号和4号通道可切换到AES/EBU输出。

u AES/EBU音频输入：2通道非平衡带采样率转换器。

u AES/EBU音频输出：2通道非平衡。3号和4号模拟输出可切换到AES/EBU输出，用于3号和4号、5号和6号音频输出。使用该功能时共有6路AES/EBU输出音频通道。

u SDI音频输入：16通道嵌入HD/2K/4K。8通道嵌入SD。

u SDI音频输出：16通道嵌入HD/2K/4K。8通道嵌入SD。

u HDMI视频输入：1路HDMI A类接口。

u HDMI视频输出：1路HDMI A类接口。

u HDMI音频输入：8通道嵌入SD、HD、4K。

u HDMI音频输出：8通道嵌入SD、HD、4K。

5

## 整机性能

u 4K/2K/3D工作流程，支持Blackmagic Design/AJA硬件，支持EDL或AAF与DaVinci Resolve时间线交换；

u 支持视频剪辑——从24 × 24到4K × 2K；不同帧速率在同一时间线上的实时转换可以实现更高效的剪辑效率；更加快速、灵活的用户界面，可容纳无限的视频、音频、字幕和图像轨；