

# djfv耐油耐高温屏蔽电缆规格

产品名称	djfv耐油耐高温屏蔽电缆规格
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.70/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:djfv 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

djfv耐油耐高温屏蔽电缆规格

氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围:本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控网络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。

djfv耐油耐高温屏蔽电缆规格

DJFFP氟塑料计算机电缆,DJFPFR氟塑料仪表电缆用于额定电压300/500V及以下有耐高温系统的信号传输及检测仪器连接

氟塑料绝缘耐高温计算机仪表电缆

氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围

djfv耐油耐高温屏蔽电缆规格

本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控网络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。

## 执行标准

TICW6-2009

GB/T19666-2005 (等同IEC60331、60332)

## 使用特性

- 1.导体工作温度:200 。
- 2.安装敷设时环境温度不低于-60 。
- 3.安装敷设时小弯曲半径:固定5 × 电缆外径，移动10 × 电缆外径。

## 氟塑料计算机电缆型号、名称

### 型号

### 名 称

DJFF ( R ) P

氟塑料绝缘编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFPF ( R )

氟塑料绝缘编织分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFPF ( R ) P

氟塑料绝缘编织分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF ( R ) P2

氟塑料绝缘铜塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP2F ( R )

氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP2F ( R ) P2

氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF ( R ) P3

氟塑料绝缘铝塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP3F ( R )

氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP3F ( R ) P3

氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF ( R ) P5

氟塑料绝缘铝塑复合带编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

聚氯乙烯护套在型号中加V，阻燃型在型号前加ZA ( B、 C、 D )，阻燃耐火型在型号前加ZA ( B、 C、 D ) N，铠装型在型号后加22。