

劲博蓄电池JP-SHE-24-12 性能特点 销售部

产品名称	劲博蓄电池JP-SHE-24-12 性能特点 销售部
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	210.00/件
规格参数	品牌:劲博蓄电池 型号:JP-SHE-24-12 产地:江西
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

品牌

劲博

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

24ah

外型尺寸

见详情

产品认证

CCC

适用范围

ups蓄电池

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

JP-HSE-24-12

额定电压:12V额定容量(20hr):2.2Ah外形尺寸:长:71 ± 1mm 宽:47 ± 1mm 高:101 ± 1mm 总高:107 ± 1mm参考重量:约0.84Kg(1.86lbs)不同放电率实际容量20小时率:2.2Ah10小时率: 2.164Ah5小时率: 1.94Ah1小时率: 1.38Ah15分钟率: 0.94Ah容量与温度的关系(20小时率) 40 (104): 103%25 (77): 0 (32): 86% - 15 (5): 65%在25 (77)时完全充电的内阻:约61m 充电方法(恒压)循环充电电流为575mA充电电压14.5-15.0V/12V77 (25)充电温度补偿电压 -24mV/ 浮充充电电流为575mA充电电压13.6-13.8V/12V77 (25)充电温度补偿电压 -18mV/

放电特性曲线/放电电流与放电时间的关系77 (25)

端子形状

劲博蓄电池凭着产品的过硬质量和诚信天下的服务理念在行业内有着良好的声誉。公司是一家集免维护铅酸蓄电池、太阳能光伏系统、UPS电源, LED光源, 电源等研发、制造、销售、服务为一体的科技主导型的股份制企业。公司注册资金 1180万, 生产铅酸蓄电池、太阳能光伏电源, LED光源。工厂占地面积为50亩, 年产值可达5000万至1亿的能力。总公司还在国内设有多家直属法人的销售公司. 决策层和执行层、职责明确。公司自组建以来, 秉承“发展、责任、回报”企业核心理念, 坚持“共创伟业、共享未来”为员工共同价值导向的企业精神, 经过所有员工多年不

懈的努力, 公司规模慢慢发展壮大。

劲博蓄电池12V小密封系列型号参数表

型号

标准电压 (v)

额定容量 (ah) (20小时率)

外型尺寸(长*宽*高) (总高)

重量约(Kg)

JP-HSE-0.8-12

12

0.8

96 × 25 × 62(TH:62)

0.36

JP-HSE-1.3-12

12

1.3

97 × 43 × 53(TH:58)

0.59

JP-HSE-2.2-12

12

2.2

178 × 34 × 60(TH:65)

0.97

JP-HSE-3.3-12

12

3.3

134 × 67 × 59(TH:68)

1.36

JP-HSE-4-12

12

4

90 × 70 × 102(TH:106)

1.4

JP-HSE-4.5-12

12

4.5

$90 \times 70 \times 102$ (TH:105)

1.46

JP-HSE-5-12

12

5

$90 \times 70 \times 102$ (TH:105)

1.6

JP-HSE-7-12

12

7

$151 \times 65 \times 94$ (TH:101)

2.15

JP-HSE-7.5-12

12

7.5

$151 \times 65 \times 94$ (TH:100)

2.43

JP-HSE-8-12

12

9

$151 \times 65 \times 94$ (TH:102)

2.55

JP-HSE-10-12

12

10

151 × 98 × 95(TH:100)

3.44

JP-HSE-12-12

12

12

151 × 98 × 95(TH:100)

3.7

JP-HSE-17-12

12

17

181 × 77 × 167(TH:167)

5.3

JP-HSE-22-12

12

20

181 × 78 × 175(TH:175)

7.0

JP-HSE-24-12

12

28

174 × 167 × 126(TH:126)

8.8

JP-HSE-31-12

12

33

197 × 133 × 154(TH:165)

10.5

JP-HSE-38-12

12

38

196 × 166 × 176(TH:184)

12.7

劲博蓄电池产品质量保证承诺

- 1、 售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。
- 2、 交货日期及交货地点：保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。
- 3、 产品保修期：保修一到三年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。
- 4、 产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行
- 5、 安装督导：按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。