

泰安，雷迪司G10K在线式ups不间断电源 高频稳压10KVA9000W标机内置电池

产品名称	泰安，雷迪司G10K在线式ups不间断电源 高频稳压10KVA9000W标机内置电池
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司UPS 型号:G10K 产地:泰安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

???G10K ???UPS?? 10KVA 9000W

产品型号:G10K产地:中国保修:全国联保，三年保修或更换供货:通常现货供应

真正实现在线双转换微处理器控制确保高可靠性输入功率因素校正输出功率因素可达0.9宽市点输入范围(110V – 300V)高效的变频转换模式ECO 模式提供节能效果液晶显示屏，所以运行参数一目了然自带RS232 /USB接口和电脑通讯，实现无人值守自动开关机选配SNMP卡，实现远程智能控制

产品型号：G10K(标准机)

容量：10000VA/9000W

输入电压范围：

(低电压转换) 110VAC \pm 3%，于50%负载；176VAC \pm 3%，于100%负载

(低电压恢复) 120VAC \pm 3%，于50%负载；186VAC \pm 3%，于100%负载

(高电压转换) 300VAC \pm 3%

(高电压恢复) 290VAC \pm 3%

频率范围：46Hz-54Hz或者56Hz-64Hz

功率因素：0.99@额定电压(100%负载)

输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号及数量：12V/7AH/16只

充电时间：9小时充电至90%

最大充电电流：

预设 $1.0A \pm 1\%$ ；

最大 $2.0A \pm 1\%$

高清LCD显示用户可通过LCD屏幕实时查询输入输出电压，电池电量，负载比例，市电状态和停电状态，故障指示等实时信息。

应用对象：

服务器、存储器、网络设备、V I OP通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备、OFFICE办公终端、网络间交换设备及服务器、小型机等。

适用行业：

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政、物流、交通、商业、零售、矿产等。

稳压、净化电源：

通过逆变器输出给负载提供稳定干净交流电源，输出电压波动在 $\pm 1\%$ ，不受输入电源的影响，保障各种设备安全稳定的运行。

后备延时：

内置蓄电池一体机，保证在停电后的0间断的给负载设备供电，给用户预留正常应急关机时间。

稳压：对于电压低，电压不稳的地区，可以稳定电压输出，保证电脑等电子产品的正常安全。

1、雷迪司UPS电源G6K-G10K使用手册说明书

2、雷迪司在线式单相1K-10K UPS彩页

3、雷迪司UPS不间断电源通讯监控软件

4、雷迪司UPS电源ISO14001环境管理体系认证

5、雷迪司UPS电源ISO9001质量管理体系认证

6、雷迪司UPS电源OHSAS18001职业健康安全认证