

电动平板货车，电动送餐车、布草车，可定制货斗长度及载重量，可定制改装

产品名称	电动平板货车，电动送餐车、布草车，可定制货斗长度及载重量，可定制改装
公司名称	重庆六菱专用车制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:绿通 型号:S2.B.HP 车身尺寸:3987*1495*1955mm
公司地址	重庆市九龙坡区华岩镇龙渡路91号-附9号5-4
联系电话	15310916126

产品详情

控制器	专用交流控制器LEVD0-05M35F4/350A
电池	专用免维护电池6V/只，8只 170AH(3小时率)
电动机	专用交流异步电机48V/5KW
充电机	电脑智能化车载充电机48V/25A、充电时间 < 8小时(放电率为80%)
DC转换器	大功率隔离DC转换器 48V/12V-400W
前挡及雨刷	汽车夹胶玻璃+雨刮器
顶棚	加厚玻璃钢顶篷
座椅	人机工程学座椅，皮革面料

地板	铝花纹防滑地板		
车身	一体式玻璃钢车身，特制加强型钢化玻璃门窗，铝合金平板货箱		
后视镜	左右各一手动可调、可折叠型外后视镜		
灯光及警示信号	前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭		
仪表台	注塑成型仪表台，组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、多媒体车载播放器、雾灯开关		
转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能；可选配电动助力转向		
制动系统	前碟后鼓四轮液压刹车+手刹驻车；可选配电动真空助力刹车系统		
前悬挂系统	麦弗逊独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震		
后悬挂系统	整体式后桥、速比16:1 重载钢板弹簧+筒式液压减震		
轮胎直径	165/70 R13（轮胎直径560mm）13寸铁钢圈		
长*宽*高	3987*1495*1955mm	整车重量（含电池）	1013kg
额定乘员	2人	货箱尺寸	2600*1430*265mm
行驶速度	30km/h	货箱载重	800kg
续驶里程km	70—90km（平路）	刹车稳定性	1.9m
爬坡度	10%	离地间隙	140mm

驻坡性能	20%	轴距	1935mm
转弯半径	6m	轮距	前1200mm/后1325mm
制动距离	< 6m	百公里能耗	11kwh