氢氧化钾片状90%隔膜法

产品名称	氢氧化钾 片状 90% 隔膜法	
公司名称	江西樟丰化工有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	形状:片状 KOH的含量 :90% 工艺:隔膜法	
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇西源村	
联系电话	0799-3413668 13907992306	

产品详情

形状片状KOH的含量90%工艺隔膜法生产厂家/产地江西萍乡颜色其他执行质量标准GB/T1919-00等级优等品

分子式: koh 分子量: 56.10 比重: 2.04 俗称: 苛性钾

主要成分:含量:工业品一级 90%;二级 88.0%

外观性状:白色晶体,易潮解。

熔点():360.4沸点():1320相对密度(水=1):2.04溶解性:溶于水、乙醇,微溶于醚,溶于水放出大量热,易溶于酒精和甘油。熔点360.4。其化学性质类似氢氧化钠(烧碱),水溶液呈无色、有强碱性,能破坏细胞组织。健康危害:本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血,休克。

环境危害:对水体可造成污染。燃爆危险:本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。

用途:应用在靛蓝粉、高锰酸钾、氟化钾、磷酸二氢钾以及制造糖精、食品添加剂、制药、蓄电池、选矿、纶涂树脂、塑料等工业。

包装:聚丙烯涂膜编织袋内合聚丙烯薄膜袋25kg/袋,运输属危化品运输

工业用氢氧化钾产品质量指标(qb/t1919)-2000)

指标名称	指标(%)	

	固体		液体	
	一等品	合格品	一等品	合格品
氢氧化钾含量%	90.0	88.0	48.0	45 . 0
碳酸钾含量%	2.5	3.0	1.2	1.5
氯化钾含量%	2.0	3.0	1.0	1.5
铁含量%	0.05	0.07	/	/