

治安电动巡逻车批发/治安电动巡逻车

产品名称	治安电动巡逻车批发/治安电动巡逻车
公司名称	重庆六菱专用车制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:绿通 型号:LT-S4.PAC 电池:专用免维护电池
公司地址	重庆市九龙坡区华岩镇龙渡路91号-附9号5-4
联系电话	15310916126

产品详情

控绿通专用 制交流控制 器器LEVD0 - 05M35F 4/350A
电绿通专用 池免维护电 池6V/只, 8只 170 AH(3小时 率)
电绿通专用 动交流异步 机电机48V/5 KW
充电脑智能 电化车载充 机电机48V/2 5A、充电 时间 < 8小 时(放电率 为80%)
D大功率非 C 隔离DC转 转换器 换 48V/1

器	2V-300W
前 挡 及 雨 刷	汽车夹胶 玻璃、雨 刮器
顶 棚	加厚玻璃 钢顶篷
座 椅	人体工程 学吹塑座 椅
地 板	防滑花纹 铝板
车 身	玻璃钢一 体化成型 车身
后 视 镜	左右各一 手动可调 镜、可折叠 型外后视 镜
灯 光 及 警 示 信 号	前大灯、 转向灯、 倒车灯、 位置灯、 刹车灯 喇叭、倒 车喇叭、 专用警灯 系统。
仪 表 台	注塑成型 仪表台， 电动车组 合表、电 锁开关、

	组合开关、档位开关		
	多媒体车载播放器		
转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能;		
制动系统	前碟后鼓、双管双回路液压制动+手刹驻车		
前悬挂系统	麦弗逊独立悬挂;螺旋弹簧+筒式液压减震		
后悬挂系统	拖拽臂非独立后悬挂:整体式后桥速比16:1螺旋弹簧+筒式液压减震		
轮胎直径	155R12LT 8PR (轮胎直径535mm) 轮罩+12寸铁钢圈		
长*宽*高	351512050m	整重(含电池)	726kg
额定乘	4人	货箱尺寸	900*220*100

员(人)		寸	90 mm
最大行驶速度	30 km/h	货箱载重	30k g
连续行驶里程	80— 110 km	刹车稳定性 (平路)	1.9 m
最大爬坡度	20 %	最小离地间隙	165 mm
驻坡性能	20 %	轴距	253 0mm
最小转弯半径	5m	轮距	前1 260 m/ 后1 310 m
制动距离	< 6m	百公里能耗	8k wh