智能数字云台

产品名称	智能数字云台
公司名称	北京宇盛恒远科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区西关郝庄路28号2层
联系电话	010-80101556/85839929 13701042114/13691348355

产品详情

- 1、旋转角度范围:前后俯仰:-36°—+36°水平旋转:-157°至+157°2、分辨率:0.0125°±0.00625°
- 3、重复定位精度: 0.026°4、最大负载: 在电机1000步/秒时, 负载15kg 5、整机质量: 7kg
- 6、整机外形尺寸:云台:直径190mm,高250mm7、安装标准:上下接口均为英制1/4~X20牙螺孔安装。
- 8、使用环境:温度:-20°C—+40°C9、使用场所:各类监控、监测、监视、自动跟踪、
- 计算和显示、机器人技术等 10、使用电压:直流20V-27V 11、使用电流: 3A 12、最高转速:1000步/s
- 13、最低转速: 29步/s 14、加速度: 1000步/s2 15、接口方式: RS485或RS232
- 16、指令:缺省指令集共有七十几条指令,如果满足一定销量,可按用户需要设计。
- 17、控制功能:数字化位置控制、数字化速度控制 29步/s-1000步/s数字化加速度控制;