

水性纳米硅溶胶SS-S10WJ 涂料 油漆 树脂用快干型二氧化硅溶液

产品名称	水性纳米硅溶胶SS-S10WJ 涂料 油漆 树脂用快干型二氧化硅溶液
公司名称	杭州吉康新材料有限公司
价格	90.00/千克
规格参数	型号:SS-S10WJ 含量:30 ± 1% PH值:9.5-11.0
公司地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道十六街区9幢9-1# (注册地址)
联系电话	0571-86112810 13858189341

产品详情

纳米二氧化硅分散液 纳米二氧化硅醇分散液

基本信息

CAS号：7631-86-9

分子式：SiO₂

分子量：60.08

中文名：透明纳米二氧化硅水分散液

英文名称：Transparency nano silica water base dispersion

规格1.本品为胶体溶液，是纳米级的二氧化硅颗粒水溶液。

2.不影响被覆盖物的本色。

3.水份蒸发后，氧化硅附着在物体表面

型号 一次粒径TEM/SEM 二氧化硅含量 pH值 粘度

SS-S10WJ	8-15nm	30 ± 1%	9.5-11.0	10mpas
SS-S10WZ	8-15nm	30 ± 1%	6.5-8.0	10mpas
SS-S10WS	8-15nm	25 ± 1%	1.5-3.0	10mpas

型号：SS-S10A

二氧化硅含量：20 ± 1%

一次粒径：10-20nm

pH值：4.0-6.0

粘度：10mpas

外观：半透明液体

应用方向

防护涂层；耐磨剂；抗滑剂；纺织耐磨；

精密抛光；晶体抛光；金属抛光；玻璃抛光；

硬盘抛光；抛光液；瓷砖抛光；抛光垫；

丙烯酸类水性涂料、防流挂、亲水性自清洁涂层；

耐火涂料；防火玻璃；陶瓷涂料；水性涂料；水性木器漆；建筑涂料；

功能陶瓷；催化剂载体；汽车三元催化器；

纺织助剂；耐火材料添加剂；

数码纸等数码印刷涂层、玻璃纸、彩喷纸图层；

果酒澄清剂；

电池电解液胶体；蓄电池。

型号：SS-S10A

本品适用于醇类或者混合醇体系、亲油有机溶剂体系的纸张、油漆、油墨、橡胶、塑料、涂料涂层等领域。

包装

1KG/瓶 25KG/桶

储存

放置阴凉、干燥、通风处。避免阳光直射。

杭州吉康新材料有限公司提供