

气动不锈钢球阀Q641F-16P

产品名称	气动不锈钢球阀Q641F-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q641F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一气动不锈钢球阀Q641F-16P

上海欣一阀门有限公司为您推荐气动不锈钢球阀Q641F-16P，它是一款高品质的球阀，具有优异的性能和可靠的使用寿命。本文将从品牌、型号、材质和价格等多个角度为您详细介绍这款球阀。

一、产品概述

气动法兰球阀采用活塞式气动执行器及球阀组成。气动法兰球阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动法兰球阀分软密封球阀和硬密封球阀结构两种。软密封球阀适用于温度 260° 的场合，而硬密封球阀结构可适用于温度 500° 的工况场合。气动法兰球阀具有结构紧凑、体积精巧、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动法兰球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动法兰球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中，作远距离集中控制或就地控制。

主要技术参数

阀体

阀体形式	直通铸造两段式阀体
公称通径	DN15 ~ 300mm

径	
公称压力	国标PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa；美标ANSI 150、300LB；日标JIS 10、20、30K
法兰标准	JIS、ANSI、GB、JB、HG等
连接形式	法兰式
阀盖形式	整体式
压紧形式	螺栓压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨

阀内件

阀芯形式	O型球体阀芯
快开特性	快开特性

执行机构

品牌：上海欣一

上海欣一是一家专业从事阀门生产的公司，拥有多年的经验和技術积累。作为一家lingxian的阀门品牌，上海欣一以高品质、可靠性和创新性著称。公司秉承着“质量第一、客户至上”的原则，致力于为客户提供优质的阀门产品和完善的售后服务。

型号：Q641F-16P

Q641F-16P 是上海欣一公司旗下的气动球阀产品中的一款。这款球阀采用先进的气动控制技术，配备高效的执行机构，具有灵活、快速、可靠的开关控制性能。其密封结构采用多层结构，有效地提高了阀门的密封性能和耐压能力，确保了系统的安全运行。

材质：不锈钢

这款球阀的材质采用不锈钢，不锈钢具有耐腐蚀、耐高温和耐磨损等优点，能够适应各种复杂的工作环境。而且不锈钢材质使得球阀具有良好的密封性能和流体控制能力，可以广泛应用于化工、石油、冶金、电力等行业。

价格：650元/件

这款Q641F-16P球阀的价格为650元/件。虽然价格相对较高，但是考虑到其卓越的性能和耐用性，这是一笔非常值得的投资。而且，上海欣一公司以合理的价格为客户提供高品质的产品，您将享受到物超所值的购买体验。

经过以上介绍，我们可以看出上海欣一气动不锈钢球阀Q641F-16P具有优异的品牌背景、先进的技术型号、耐腐蚀的不锈钢材质以及合理的价格。无论是在性能还是在价格上，它都是您值得信赖的选择。如果您对本产品感兴趣或有其他阀门需求，请随时与我们联系，我们将为您提供最满意的解决方案。