

日照，雷迪司UPS不间断电源H2000L 2KVA/1200W备用电源停电延时8小时

产品名称	日照，雷迪司UPS不间断电源H2000L 2KVA/1200W备用电源停电延时8小时
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司UPS 型号:H2000L 产地:日照
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

品牌

雷迪司

是否进口

否

保护方式

稳压

备注说明

全国

标称容量

2KVAW

产品认证

CE

电压调整率

95%%

电源名称

雷迪司UPS不间断电源

调制方式

脉冲调频调宽式

额定容量

2KVAmAh

防护等级

一级

负载调整率

0.9%

负载稳压率

0.9%

工作频率

40Hz~70HzHz

工作湿度

0-95%不凝霜%RH

工作温度

0-40

晶体管连接方式

全桥式

绝缘电阻

绝缘

控制方式

在线式

频率范围

50Hz~70HzHz

频率稳压度

95%%

适用范围

机房数据中心

输出电压

220V

输出功率

0.9W

输出频率

50Hz~70HzHz

输入电压

220VV

输入频率

50HzHz

通讯方式

在线式

系列

H

最小包装数

1

输入电压范围

115-295V

负载类型

负载

扩展功能

稳压

产品特性

在线式

产地

中国

电源类型

在线式不间断电源

规格

1KVA

外型尺寸

标准尺寸

外形尺寸

标准尺寸

工作效率

95%

输出电压精度

95%

工作环境温度

0-40

可售卖地

全国

类型

AC/DC电源

型号

H2000