

# 低噪音汽油发电机30KW双电压大泽动力

产品名称	低噪音汽油发电机30KW双电压大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	60800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

低噪音汽油发电机30KW双电压大泽动力静音汽油发电机电子调速：选用主动电压调度器在设备加载时能主动坚持电压的安稳,确保供给平稳的电力,这种规划对电压动摇活络的用电设备尤为重要。

操作简略便利：就算您从前一向没运用过相似产品，也能让您快速把握底子操作。

本款机器购买回去只需加油便可定心运用，TOTO大泽汽油发电机在出厂之前都有本厂试机人员和查验人员试机查验无问题后发货。

低噪音汽油发电机30KW双电压大泽动力大泽汽油发电机装备有LED显现屏面板和内部装备。LED显现屏显现燃油方位、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计作业时刻，内部装备有过载保护、缺油正告、机油正告、电压不安稳正告、高水温、低油压、速都会在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪耀，假设人不在本机自带自我保护功用会主动中止作业作业。

特征：汽油发电机组具有输出功率规划广，发起和作业牢靠高、发电质量好、分量轻、体积小、保护简略、低频噪声小等长处。。一起的规划，外加封闭式静音罩，噪音更小，选用四轮推车式风格，可移动式，便于行动。

省油：youxiu的焚烧功率发生极高的经济效益。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1300\*780\*840mm