

蚌埠比重密度天平

产品名称	蚌埠比重密度天平
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

由电磁力电子天平与比重密度装置组合而成，利用阿基米德定律可对固体样品进行密度、体积、比重测试。适用于公路、交通工程、大专院校及实验室等单位。配套天平：PT-X（双量程）系列、PTX-FA系列、PTX-JA系列、PTY-A系列

型号	量程(g)	可读性(mg)	重复性(mg)	线性误差(mg)	操作温度()	称盘尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	开孔
PT-1004/205	100/20	0.1/0.01	±0.1/±0.02	±0.2/±0.02	20 ±2.5	90	345×220×331	预留
PT-2004/205	200/20	0.1/0.01	±0.1/±0.02	±0.2/±0.02	20 ±2.5	90	345×220×331	
PT-2004/405	200/40	0.1/0.01	±0.1/±0.02	±0.2/±0.02	20 ±2.5	90	345×220×331	
PTX-FA-110	110	0.1	±0.1	±0.2	20 ±2.5	80	345×220×331	
PTX-FA-210	210	0.1	±0.1	±0.2	20 ±2.5	80	345×220×331	

PTX-FA-300	300	0.1	±0.1	±0.2	20 ±2.5	80	345 × 220 × 331	
PTX-JA-110	110	1	±1	±2	20 ±7.5	90	345 × 220 × 331	
PTX-JA-210	210	1	±1	±2	20 ±7.5	90	345 × 220 × 331	
PTX-JA-310	310	1	±1	±2	20 ±7.5	90	345 × 220 × 331	
PTX-JA-510	510	1	±1	±3	20 ±7.5	128	345 × 220 × 331	
PTX-JA-610	610	1	±1	±3	20 ±7.5	128	345 × 220 × 331	
PTX-JA-810	810	1	±1	±3	20 ±7.5	128	345 × 220 × 331	
PTX-JA-1000	1000	1	±1	±3	20 ±7.5	128	345 × 220 × 331	
型号	量程(g)	可读性(mg)	重复性(mg)	线性误差(mg)	操作温度()	称盘尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	开孔直径(mm)
PT-1004/205	100/20	0.1/0.01	±0.1/±0.02	±0.2/±0.02	20 ±2.5	90	345 × 220 × 331	
PT-2004/205	200/20	0.1/0.01	±0.1/±0.02	±0.2/±0.02	20 ±2.5	90	345 × 220 × 331	
PT-2004/405	200/40	0.1/0.01	±0.1/±0.02	±0.2/±0.02	20 ±2.5	90	345 × 220 × 331	
PTX-FA-110	110	0.1	±0.1	±0.2	20 ±2.5	80	345 × 220 × 331	
PTX-FA-210	210	0.1	±0.1	±0.2	20 ±2.5	80	345 × 220 × 331	
PTX-FA-300	300	0.1	±0.1	±0.2	20 ±2.5	80	345 × 220 × 331	
PTX-JA-110	110	1	±1	±2	20 ±7.5	90	345 × 220 × 331	
PTX-JA-210	210	1	±1	±2	20 ±7.5	90	345 × 220 × 331	

PTX-JA-310	310	1	± 1	± 2	20 ± 7.5	90	345 × 220 × 331
PTX-JA-510	510	1	± 1	± 3	20 ± 7.5	128	345 × 220 × 331
PTX-JA-610	610	1	± 1	± 3	20 ± 7.5	128	345 × 220 × 331
PTX-JA-810	810	1	± 1	± 3	20 ± 7.5	128	345 × 220 × 331
PTX-JA-1000	1000	1	± 1	± 3	20 ± 7.5	128	345 × 220 × 331

[合肥比重密度天平](#) [滁州密度天平](#) [芜湖密度天平](#)