

# 克拉玛依克拉玛依区定制牛津布保温袋 ,克拉玛依克拉玛依区定做车缝pvc化妆包

产品名称	克拉玛依克拉玛依区定制牛津布保温袋 ,克拉玛依克拉玛依区定做车缝pvc化妆包
公司名称	龙港市阿祖制袋厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙港市黄中村406号一层（经营场所）
联系电话	13695836068 13695836068

## 产品详情

### 克拉玛依克拉玛依区PVC手提袋定制厂家

龙港市阿祖制袋厂是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。

PVC拉链袋和PE链袋有什么区别首先，材质上不一样，PVC拉链袋是一种聚氯乙烯，应用较为广泛，而PE链袋是一种热塑性树脂；其次，性能不一样，PVC拉链袋具有耐高温，不易变形，环保，而PE链袋对于耐高温不是那么好，环保，无毒。最后，应用上不一样，PVC拉链袋在用途领域上比较广，比如卡套、卡包、化妆包、收纳袋等等；PE链袋主要在食品上使用比较多。pvc包装袋的优点和用途：pvc包装袋的优点和用途在环保理念盛行的当今社会，原则上讲我们是不提倡使用塑料包装袋的，但是在新型环保材料的包装袋还未普及的情况下，塑料包装袋在商品包装行业仍然占据着不可小视的地位。目前，很多商品的包装以及超市购物袋还仍然是使用的各种各样的塑料袋，而其中PVC软包装就更加常见了。那么PVC包装袋到底是一种什么样的包装袋呢？它又有哪些方面的优势呢？PVC包装袋又可以应用于哪些领域呢？下面龙港市途润制袋厂就给大家一一解答这些问题。pvc包装袋生产方式高频热压PVC袋，即PVC卷膜经下料分切成片后，需要印花的先丝印(PVC一般大多为丝印印花)，然后再用高频机热压而成，一般需订制铜模而后加以生产。热压PVC袋可压制PVC套筒袋，PVC嵌线袋，PVC无齿拉链袋，PVC手提袋，PVC自封袋等各种款式。车缝PVC袋下料印花好后，直接用平车或高车等缝纫机器车线缝纫而成，一般会上有尼龙拉链等配件。关于PVC包装袋PVC是一种人工合成高分子材料，它的化学名称叫聚氯乙烯，通俗地讲就是一种新一代的塑料，因此，PVC包装袋可以通俗地称之为塑料包装袋之一。PVC包装袋是由PVC膜压制而成，将PVC卷膜材料先经过及其切片，然后经过印花、高频机热压等工序就可以制成各种各样的包装袋。PVC包装袋是塑料包装袋里面档次相对比较高的一种，其价格要略高于OPP包装袋、PE包装袋等，它常备用于较高档的商品的包装。保温袋的用途：1：保冷一般称为冰包，可作为移动冰箱，用于冰镇饮料水果，母乳/茶叶/海鲜等食品的保鲜；另还用于药品、疫苗等产品的冷藏运输。保热一般用于保温食品，午餐、餐馆送餐等等。2：面料：采用牛津布或尼龙布，强韧耐磨；配置防水胶底，底部配有防滑垫。构造：便当冰袋是冰袋的改良迷你版。它相对于传统冰袋容量较小，通常配置1保鲜

盒。独立的保温食品仓，配置抗压系统，食品存放不受挤压。3：内里：食品仓内里采用铝箔材质，通过PE棉隔热兼具保冷保热的保温功能。环保安全，可直接与食品接触。功能：采用热融无缝粘合技术，保温时间长。4：便携、轻巧、时尚的设计，食物可长时间保温保鲜，使用方便，适用于户外野餐和日常生活（例：可用于儿童携带午餐上学。即可随时享受新鲜的食物，又可保证卫生健康。）5：保温测试：早上8点将刚刚煮好的饭菜便当放置于保温袋中，并拉紧拉链保存好，然后出门上班，到公司后放在没有风的地方。12点左右，打开便当吃午饭，还是温温的，想直接吃也行噢！对于我们上班一族，在没有微波炉的公司尤其适用。由于是测试保温包的直接效果，在餐盒外面没有做任何保暖措施，是直接放入保温袋中的。如果能再在包内放入棉质衣物等物品，还可增强保温效果呢！（与室外温度相关）。注：测试当天，另一份同样的饭菜便当，没有放置于保温袋中，经过同样的时间，放在相同的位置，饭盒里的肉均结成冻，汤也全冷无温度。保冷测试：配合冰袋使用，冰袋平放在冰箱或冰柜中，冷冻结冰后放入保温袋中，置于食品、饮料、水果等物品的上方或侧部，拉紧拉链即可。约6个小时后冰袋完全溶化，包内的食品和饮料都还像是刚从冰箱里拿出来的温度（与室内外温度有关）。PVC包装袋有哪几种：PVC材料是塑料2113装饰材料的一种5261,是聚氯乙烯材料的简称,4102PVC（Polyvinyl Chloride，简称PVC）树脂是由氯乙烯单体（1653Vinyl Chloride Monomer，简称VCM）聚合而成的热塑高聚物。是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量的抗老化剂、改剂等，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成。PVC属无定形聚合物，含结晶度5%--10%的微晶体（熔点175度）。PVC的分子量、结晶度、软化点等物理能随聚合反应条件（温度）而变。以PVC树脂为基料，与稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及改剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成PVC树脂塑料。PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多，极富装饰，被广泛运用于生产和生活中。譬如PVC水管、PVC塑料门窗，以及含有PVC的塑料玩具，电线电缆。由于它对于人体构成危害，欧洲、日韩等国家纷纷对以PVC为原料的产品加以限制。一般的PVC树脂塑料制品突出优点是难燃、耐磨、抗化学腐蚀、气体水汽低渗透好。此外综合机械能、制品透明、电绝缘、隔热、消声、消震也好，是能价格比最为优越的通用型材料。缺陷是热稳定和抗冲击较差，无论是硬还是软质PVC使用过程中容易产生脆。一般PVC含有不被国家相关标准允许使用的二（2—乙基己基）己二酸酯（DEHA）增塑剂，DEHA在高温时（超过100摄氏度）容易释放出来，接触人体后危害身体健康。因为PVC是一种硬塑料，要使它变得柔软，必须要加入大量增塑剂，增塑剂在加热的环境下容易释放出来。保温袋的特点：1：保热保冷是保温包最基本的功能，是一种具有短时保温效果的特种箱包，可保冷/保热，产品保温层为珍珠棉+铝箔锡纸，能提供良好的隔热保温效果。2：要具有优越的耐冲击性，重压或撞击时不易碎裂，不会留下刮痕。密封这是选择保温包首要考虑的一点。虽然不同品牌的产品密封方式不同，但密封性是内存食物持久保鲜的必要条件。3：国际上密封测定标准是以透湿度测试来评定的，优质的保温包要比同类产品的透湿度低200倍，可以更长时间保持事物的新鲜。4：针对生活需要设计不同大小、配着重使用科技冰袋使用,冰袋可以保冷可以保热(冰袋最低可以被冷冻到-190 ,最高可以被加热到200 ,可以任意的切割尺寸)5：食品级环保材料,无毒无味、抗紫外线、不易变色

## 克拉玛依克拉玛依区定制幻彩PVC袋

不同材质束口袋的特点及应用介绍：束口袋大特点就是它的封口方式，两边（或者单边）抽绳轻轻一拉，袋口就封好了。因此，束口袋也叫做抽绳袋或者拉绳袋。虽然叫法多样，但它的应用还是一样的，下面我们来给大家主要介绍几种不同材质束口袋的特点及应用。1、无纺布束口袋具有制作简单、透气性佳、价格便宜、广告效果好等优点，但受无纺布自身特点造成了使用年限短等特点。无纺布束口袋的价格受规格、布料克重、印刷要求、绳子材质等因素影响，常用于产品包装如礼品外包装、鞋子内包装等用途。2、绒布束口袋具有易洗涤、透气性佳、使用时间长、可重复使用、广告效果更加等特点，但使用绒布成本相对较高所以高于其他材质的束口袋。绒布束口袋价格受布料厚度、印刷要求、规格等来确定的。绒布束口袋适合装饰品、手链、项链、戒指、珠宝、玉器、化妆品、香水、香薰、干花、糖果、电子、音响、移动电源等礼物的包装。3、pvc束口袋具有透明度高、价格中等、广告效果好等优点，同时pvc束口袋不耐摩擦，擦花降低透明等特点。pvc束口袋价格受制作要求，袋子规格、款式、印刷等因素影响，一般使用礼品的外包装。4、亚麻布束口袋具有保存时间更长，可重复使用次数更多等特点，但亚麻布比上面三种材料价格还要贵，所以制成成本高，由于亚麻布质地一般比较硬，所以洗涤没有棉布方便。亚麻布束口袋价格同样也受规格、布料厚度、印刷等影响，一般用于酒水外包装。帆布袋的印刷工艺及应用：帆布袋最常用的印刷工艺就是采用丝网印刷工艺，也就是人们常说的“丝印”，这是一种比较常用的印刷工艺，同时也是我们工厂经常为客户推荐的一种印刷工艺。但随着很多客户对产品印刷精美

程度和环保要求不断提高，我们也不断地调整我们的印刷车间的印刷工艺，以适应更多客户对于印刷工艺的更高要求。以下就是我们能为客户提供的几种在帆布袋上的印刷工艺的详细说明，也希望这些内容对于我们的客户有所帮助。

一、帆布袋水印印刷---丝印因其采用水性胶浆作为印刷介质而得名，在纺织品服装印花中比较常见。印刷时把色浆和水性胶浆调和。洗印版时不用化学溶剂，可直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水洗，基本上没有异味。这也是丝网印刷的一种，算是丝网印刷大风一种比较好的改进。这种印刷工艺我们一般是按照颜色的多少和印刷面积大小来收费，但基本上因为其制作成本低，所以其报价也不会太高。

二、热转印印刷----烫画热转印在印刷中属比较贵的一种印刷方式！这种印刷首先需要先将图文印刷至热转印膜或热转印纸上，再通过转印设备加热将图案转移到帆布上。热转印的优点是：印刷精美、有丰富的层次版、可媲美照片。适用于小面积彩色图像印刷。但是缺点是价格比较高而且牢固度不是很好，印刷出的图片时间长了会开裂。这种印刷工艺我们都是按照印刷面积来收费，也就是说，印刷面积大的要比印刷面积小的收费高。所以，对于大面积的印刷图案，我们不建议使用这种印刷工艺。

编织袋的工艺流程：编织袋的原材料主要是聚丙烯（PP）和高密度聚乙烯（PE），其辅助原料一般有改性剂、润滑剂、色母等。针对不同用途的塑编产品，对原材料的选择也有所不同。一般来说，用高密度聚乙烯编织的筒布手感、柔软性、耐低温性均较好，但由于其来源不足，成本颇高。而反观聚丙烯（PP），其来源丰富、价格低廉、制成的编织袋比高密度聚乙烯相差无几，因此，聚丙烯（PP）主要原料。编织袋的原材料主要是聚丙烯（PP）和高密度聚乙烯（PE），其辅助原料一般有改性剂、润滑剂、色母等。针对不同用途的塑编产品，对原材料的选择也有所不同。一般来说，用高密度聚乙烯编织的筒布手感、柔软性、耐低温性均较好，但由于其来源不足，成本颇高。而反观聚丙烯（PP），其来源丰富、价格低廉、制成的编织袋比高密度聚乙烯相差无几，因此，聚丙烯（PP）主要原料。

全自动无纺布袋机：针对中国在2008年六月份起开始实施限制塑料袋的使用并有利于国家环保、卫生事业发展及无纺布巨大市场的需求，劲力精心研发了该新型全自动无纺布制袋设备，设计理念先进，大大降低生产成本，使每个袋子制作成本不到几分钱，生产速度快，效率高，能加工各种不同规格，不同形状的环保无纺布袋子。所制作的环保无纺布袋具有质量好，既环保又卫生。将是无纺布制袋企业和有志于从事无纺布制袋生产的人士的zuijia选择。

力劲全动无纺布袋机参数：生产速度：10-70只/分（可以自由设置）频率：15K 20K功率：12KW电压：220V整机最宽尺寸：1.2米制袋最大宽度：52cm使用材料：30-120g整机尺寸约：5.5\*3.5\*1.6米呈L形重量约2吨本机可制作背心袋、手提袋、平口袋、插边袋、插底袋，稳定高效。

背心袋：长度50-60cm可设定最长长度为80cm平面袋：30公分宽 70-80个/分50公分宽 50-60个/分普遍用70g的无纺布来制作做袋子帆布袋用途有哪些分类：1、礼品型袋 2、纪念型袋 3、广告型袋 4、知识型布袋 5、袋仿古型袋 6、简易型布袋 7、趋时型袋，等

2、一般来说，帆布袋有束口帆布袋，麻布袋，铆钉帆布袋，棉布袋等，但是也可以根据个人需求定制不同的样式，我们公司就有专门定做帆布袋的业务，还可定制logo和图案。

3、有运动便捷帆布束口袋背袋，帆布化妆包，广告帆布手提袋，帆布束口袋双肩袋，帆布束口袋！

保温袋是什么材质的：1、市面上保温包、保温袋、保温箱等用的材料大多是铝箔隔热卷材，然后通过制作工艺加工成市场需要的外表。但是，就算是铝箔隔热卷材，它的芯层也是有多种材料的。比如：PE气囊、XPE泡棉、EPE泡棉、珍珠棉等。不同的芯层隔热保温效果也不同，但毋庸置疑，芯层越厚隔热保温效果是越好的！

2、保温袋的材料是外材料：夹网布双面贴合PVC，防水防油，抗拉力超i强，耐摩擦，抗褶皱能力强；内材料：铝箔贴合无纺布或贴合2mm珍珠棉外过PVC增强，中间夹8mm超密保温棉；支撑材料：底部硬胶板；四周和底部2cm高密超硬挤塑板。

3、市面上(尤其企业作为促销礼品)比较常见的保温包材质多为无纺布 铝膜珍珠棉。其次为牛津布或涤纶。

### 克拉玛依克拉玛依区PVC镭射袋定制

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！