

现货供应POM 日本宝理 M90-57 WK2001 食品级 马来西亚宝理M90-57

产品名称	现货供应POM 日本宝理 M90-57 WK2001 食品级 马来西亚宝理M90-57
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	日本宝理:低气味 导电级:增韧级 耐磨级 静音:润滑性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

东莞市百达塑胶原料有限公司

POM 马来西亚宝理 M90-57

WK2001 食品级

日本宝理 M90-57 物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

ISO1183

密度/比重

熔体质量流动速率	190 ° C/2.16kg	ISO1133
熔体体积流动速率	190 ° C/2.16kg	ISO1133
吸水率	23 ° C,24hr	ISO62
机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸应力		ISO527-2
标称拉伸断裂应变		ISO527-2
弯曲模量		ISO178
弯曲应力		ISO178
热性能测试条件测试方法测试结果单位 热变形温度	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
线形热膨胀系数	MD:23到55 ° C	内部方法

	TD:23到55 ° C	内部方法
电气性能测试条件测试方法测试结果单位	3.00mm	IEC60243-1
漏电起痕指数		IEC60112
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位	23 ° C	ISO179/1eA
简支梁缺口冲击强度		
硬度测试条件测试方法测试结果单位	M计秤	ISO2039-2
可燃性测试条件测试方法测试结果单位		UL94
补充信息测试条件测试方法测试结果单位		

产品描述	颜色	白色
	特性	高粘度;耐磨;透明;高流动;耐候;通用
	应用领域	电气领域;电子领域;家用电器;家用电器