

# 玻璃刻绘机，立式玻璃刻绘机

产品名称	玻璃刻绘机，立式玻璃刻绘机
公司名称	盐城市海鑫玻璃机械有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	
公司地址	盐城市高新技术产业区纬八路
联系电话	0515-88297799 15366577799

## 产品详情

性能特点：玻璃刻绘机，专业适用于艺术玻璃行业，代替原始的电脑刻字机和立式卧式平板刻字机，喷砂膜直接贴到玻璃然后雕刻，减少很多转帖的麻烦，此机特点比刻字机速度快精度高，而且不会出现局部刻不透现象，高稳定的机械设计结构，数控运动平稳，速度快精度高。平台选用滚动结构，使用方便简单，是艺术玻璃加工（喷砂、凹蒙、蒙砂）行业首选设备。刻绘机自带雕刻切割功能，可直接雕刻玻璃图案或者公司logo

### 产品介绍

#### 1，海鑫独有的YTAK直线落刀系统（海鑫专用电机）

——可在普通白玻和钢化不平的玻璃上实现完美刻绘，其它产品多是气动落刀，容易产生刀压不稳，精度不够，整版玻璃有些刻不透

#### 2，海鑫独有的最先进的单皮带机械运动结构

——传动皮带长度减半，振动减半，伸张力减半，运动更快更稳精度更高，比传传统的双皮带机器更稳更快精度更高

#### 3，整机采用螺丝坚固倾斜式机械结构

——节省空间，移动方便，使玻璃的装卸更安全快捷；不存在其它机器焊接时产生的应力变形，保证机器的高速平稳运行

#### 4, 采用高品质导轨和直线轴承

——高质量高品质的机械配件保证了机器的经久耐用和运动精度，

#### 5, 高性能驱动器和电机

——大大提高了刻绘精度和速度，以平均速12m / 分的高速运动。

#### 6, 电脑联机操作系统

——高速稳定,可随时暂停，急停，增减速度，调节刀压。

通用的接口方式HP-GL，G-Code

——支持所有的矢量设计软件（AutoCAD、CorelDRW、MasterCAM  
文泰雕刻刻绘大师等）设计图形，方便您图形设计和批量生产。

海鑫玻璃刻绘机设备技术参数：

型号MODEL	HXK-01
最大切割尺寸Max.Cutting wldth(mm)	1830*2440
净重Weight ( kg )	290
激光laser	无
刀具Engraving Tools	有
绘图指令Drawing Command	HP-GL G-Code(*.plt *.eps *.dxf)
切割速度Cutting Speed(m/min)	0-18
机械精度Mechanical Precision(mm)	0.025
重复精度Repeat Accuracy(mm)	0.1
电源Power Supply	AC200V-AC240V/50HZ-60HZ

工作环境Operating Environment	正常室温
支撑方式Support Mode	立式
外形尺寸Dimension(mm)	3100*2250*1150