20号无缝钢管规格厚度齐全现货秒发直径32到直径630

产品名称	20号无缝钢管规格厚度齐全现货秒发直径32到直 径630
公司名称	聊城市德福钢管有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:32-630 加工服务:冷拔 热轧 用途范围:机械 工业 汽配
公司地址	聊城开发区兴隆钢管市场
联系电话	13370976822 13370976822

产品详情

按节省成本和缓解净重的发展趋向,20#无缝管是重点研发方向。但国内目前在汽车用20#无缝管行业存在一些薄弱点

京,如小汽车的横臂架管、车轿用管、高精密度和高韧性的厚壁曲轴

管、超宽抗压强度的小汽车侧防撞杆、超宽抗压强度的稳定杆用无缝钢管等,因为电焊焊接质量不稳定 、焊接淬火不均匀分布等问题

绝大多数依靠進口。

汽车用20#无缝管约100万吨级,其中20#无缝管约60万吨级,焊接钢管约40万吨级。以小汽车为例,每辆车用管量平

立均约40Kg,其中20#无缝管25Kg、焊接钢管15Kg,国产轿车

2019年估计生产量为1300万辆,则2019年小汽车用无缝钢管量估计为20万吨级。

除此以外,在汽车用20#无缝管种类中,排汽管为关注的一个重点。进气系统坐落于汽车底端,接入柴油 发动机排气管端与

大气,其组合而成结构由排气管岐管、前管、挠性管、离子液体变换

管、中心管、主***和末梢管共7个零配件组合而成。坐落于高温段的排气管岐管要求抗高温空气氧化, 坐落于中温段的中心管要求耐

热耐酸碱盐腐蚀性,坐落于排气管尾部的无缝钢管构件则要求耐各种腐

