

山特 城堡（SCC）系列双轴流小型机房空调（8-20kW）

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 山特 城堡（SCC）系列双轴流小型机房空调（8-20kW） |
| 公司名称 | 北京狮克电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山特 型号:SCC020UCD1/UPD1 功率:8-20kW |
| 公司地址 | 北京市昌平区顺沙路88号 |
| 联系电话 | 010-56018769 18612657778 |

产品详情

城堡（SCC）系列双轴流小型机房空调（8-20kW）

城堡SCC风冷型双轴流小型机房空调具有有效节能、稳定可靠、易于管理的特点。配置丰富可有单冷和恒温恒湿调节功能选型，且提供多个制冷功率段，应对各种应用场景。产品通过节能产品认证和CCC安全认证，确保机房环境温度和湿度的精密控制，为您的关键业务系统创造一个安全可靠的运行环境。

应用场景

中小型计算机房

设备间、配线间、UPS间

通讯基站间

轨道交通站点机房

实验室、检测室、恒温恒湿储藏室

???

大风量小焓差设计，适用于机房环境

显热比, 冷风比的制冷系统设计

采用R410A制冷剂，效环保

双DC轴流风机，可变转速，效节能

全系列获得CQC节能认证，AEER达4.2

???

机组预充制冷剂（可支持10米的室内外机管长）

可选电极加湿和PTC加热（工厂预装）

设计紧凑，占地面积小

室内外连接管路快速接口（螺纹喇叭口），无需焊接

可下走管或后走管，安装灵活

???????

4寸LCD屏，操作简单

全正面维护

专家级自诊断和故障预警、来电自启功能

标配相序保护

标配点式漏水检测

标配qunkong功能

标配RS-485监控接口，远程监测、设置空调运行状态

原厂提供标准一年质保

| | |
|----------------------|-----------------|
| 型号 | SCC008UCD1/UPD1 |
| 电源输入 | 380V/50Hz/3P |
| 功能 | 单冷/恒温恒湿 |
| 送风方式 | 上前送风 |
| 总制冷量（KW） | 8 |
| 显制冷量（KW） | 7.36 |
| 加热量(KW)-适用于恒温恒湿机型 | 2 |
| 加湿量(kg/hr)-适用于恒温恒湿机型 | 2 |

| | |
|-------------------|------------------|
| 室内机尺寸 宽x深x (mm) | 425 × 510 × 1887 |
| 对应室外机型号 | CS010P |
| 室外机尺寸 宽x深x (mm) | 728 × 405 × 762 |