

西门子V10变频器代理商

产品名称	西门子V10变频器代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

西门子V10变频器代理,西门子V10变频器价格,西门子V10, SINAMICS V10是一种变频装置,拥有大量行业所需要的基本功能。该变频器成本低、使用极为方便;采用了高可靠性设计,可以轻松应付恶劣的工作环境。SINAMICS V10适用于中国复杂的电力网络,尤其适用于带有电泵、风扇、纺织机械或者其它简易传输系统等的应用。西门子V10变频器代理,西门子V10变频器价格,西门子V10

SINAMICS V10 变频器优点介绍

高可靠性 : :

-工作电压范围 : 400V ± 百分之15 (三相交流) ;

-防护等级IP21 , 电路板设计有保护涂层 ;

-高强度机械设计 , 可采用直推插式安装 ;

-全新冷却功能设计，无需风扇，符合故障应用的要求。

调试方便：

- 10 种设置，涵盖了各种连接模式；6 个宏指令，可以轻松应对不同应用。

- BOP 面板支持中文，具备强大的参数克隆功能。

安装简易：

-采用了标准连接器设计（带标记）

-BOP 支持柜门安装，且拥有强大的参数克隆功能

SINAMICS V10 变频器技术数据

电压范围

功率范围

0.55 kW ~22 kW

工作环境

0 ° C 至 +60 ° C

控制方式

线性 V/f 控制（带可编程电压启动功能）、平方 V/f 控制；磁通电流控制（FCC）

输出频率

0Hz ~ 300Hz

载波频率

2kHz ~ 16kHz

数字量输入/输出

3 点数字量输入 / 1 点数字量输出

模拟量输入/输出

1点模拟输入 / 1 点模拟输出 (电压型或电流型)

过载能力

可达百分之150 额定电流，持续时间 60 秒；重复周期时间 300 秒

内置功能

I 控制器、快速电流限制 (FCL)、转矩起动、自动重启、快速起动等。