

西门子V20变频器授权代理商

产品名称	西门子V20变频器授权代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

西门子V20变频器代理,西门子V20变频器价格,西门子V20变频器, 西门子推出的基本型变频器 SINAMICS V20 针对此类应用为用户提供了简易、经济的驱动解决方案。SINAMICS V20 具有调试过程快捷、易于操作、稳定可靠以及经济的特点。该款变频器有七种尺寸可供选择,输出功率覆盖 0.12 kW ~30kW。成本化工艺设计、调试和操作成本以及运行过程中产生的其它成本都尽可能的低。针对这一点, SINAMICS V20 必定是您的选择。此款变频器所配备的控制技术能够通过自动减少磁通来实现的效率。不仅如此,变频器还可以显示实际的能耗数值,同时提供额外的节能功能。由此大幅度地降低能耗。西门子V20变频器代理,西门子V20变频器价格,西门子V20变频器

穿墙式安装和壁挂式安装 — 均允许并排安装

USS 和 MODBUS RTU 通信端子

7.5 kW ~ 30 kW 变频器集成制动单元

符合电磁兼容性（EMC）C1/C2 等级

易于使用

无需连接主电源即可实现参数载入

内置应用宏与连接宏

异常不停机模式可以实现不间断运行

较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大

提升了变频器的稳定性

节约成本

用于 V/f、V/f 的节能模式，休眠模式。

支持能耗和温度监控

利用太阳能实现太阳能水泵的节能控制

针对外形尺寸 E 的重载模式和轻载模式

更多优点：

电源故障后的自动再启动和捕捉再启动功能保证变频器

的高可用性

通过监控负载转矩实现皮带断带检测

水泵气穴保护

防堵功能

PID 控制（例如，温度、压力、liuliang）

PID 自整定功能实现控制器参数的优化

休眠模式可以在需求较低的情况下使电机停转

多泵级联控制可以增加两个固定转速的驱动

霜冻和冷凝保护功能防止电机在环境条件下受潮

更多优点：

轻缓、平稳的加速，减少对齿轮单元、轴承、滚筒和辊

轴的压力

大的启动转矩

通过制动电阻或者直流制动实现快速停车

机械抱闸直接控制

通过监控负载转矩实现皮带断带检测

利用快速停车功能实现停车，不受控制周期的影响

更多优点：

霜冻和冷凝保护功能防止电机在环境条件下受潮

异常不停机模式能够保证不间断的加工生产，从而tigao了

生产效率

通过共直流母线实现交换

大的启动转矩适用于一些需求大启动转矩的场合