

阻燃计算机电缆ZR-DJYPVP3*2*1.5

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 阻燃计算机电缆ZR-DJYPVP3*2*1.5 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂-信号电缆 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 13831665981 13831665981 |

产品详情

1、名称:计算机屏蔽双绞电缆

2、型号:DJYPV、DJYVP、DJYPVP、DJVVP、JVV、JVVP、DJYPRV

3、规格:1对--24对

4、用途:使用于抗干扰性能要求较高的电缆，也可以使用于抗干扰性能较高的检测仪器、仪表连接线用的电缆

5、简要说明:电子计算机用屏蔽电缆，选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地传输微弱的模拟信号，可广泛地应用于发电、冶

金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置，以及一般的工业计算机上。

6、聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| DJYV(R)P | 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYPV(R) | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYPV(R)P | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYV(R)P2 | 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP2V(R) | 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYV(R)P3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP3V(R) | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYVP(R)22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP(R)V22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYPV(R)P22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYV(R)P2-22 | 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP2V(R)22 | 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP2V(R)P2-22 | 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYVP3(R)-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP3V(R)22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
| DJYP3V(R)P3-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |

阻燃计算机电缆在型号前加ZR，屏蔽可采用镀锡铜丝，基本型号略

