

热稳定 PBT日本宝理 2092 抗化学 尺寸稳定 变压器骨架

产品名称	热稳定 PBT日本宝理 2092 抗化学 尺寸稳定 变压器骨架
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 型号:2092 用途:变压器骨架
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

热稳定 PBT日本宝理 2092 抗化学 尺寸稳定 变压器骨架

2092

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

日本宝理

产品用途:汽车应用电气/电子应用工业应用

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

1.46

机械性能额定值单位测试方法

52.0

拉伸伸长率 (Break) 15

弯曲模量 3130

弯曲强度 93.0

IZOD缺口冲击强度
34.0

(reverse) 240

电气性能测试方法

电气强度 (3.00mm)

耐电弧性

td style="margin: 0px; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; vertical-align: top;">sec

ASTM
D495
耐导电径迹性

热性能测试方法

线性热膨胀系数 (Transverse,23)

阻燃等级 额定值单位测试方法

热稳定 PBT日本宝理 2092 抗化学 尺寸稳定 变压器骨架