电动伸缩门,不锈钢伸缩门,厦门专业伸缩门厂家--厦门金康泰

产品名称	电动伸缩门,不锈钢伸缩门,厦门专业伸缩门厂家- -厦门金康泰
公司名称	厦门市湖里区金康泰卷闸门经营部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区后坑后社302号
联系电话	0592-6111181 13459047821

产品详情

电动伸缩门,不锈钢伸缩门,厦门专业伸缩门厂家--厦门金康泰 伸缩门分类 1.铝制伸缩门 2.不锈钢伸缩门 3.精抛型不锈钢伸缩门 4.普通型不锈钢伸缩门 5.铁质伸缩门 6.合金伸缩门 主要技术参数

- 1、产品常规高度: 1600mm 2、环境温度: -250 750 3、空气相对湿度: 90% 4、绝缘: Grade B
- 5、变速箱速比:1:40 6、驱动器技术参数表: 品种 电源电压 电流 功率 电机转速 移动速度 频率 牵引极限 噪声 普通型 220V 3A 370W 1440r/分 18m/分 50HZ 25米以下 <60db 机器人型 220V 1.2A × 2 120W × 2 2800r/分 18m/分 50HZ 15米以下 <60db