

陇南纤维膜经销商 废水处理纤维膜经销商 艾森水业

产品名称	陇南纤维膜经销商 废水处理纤维膜经销商 艾森水业
公司名称	山东艾森水业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首
联系电话	18661313366 18661313366

产品详情

MBR膜组件是膜-生物反应器技术应用的部件，MBR膜组件的性能直接影响了MBR的投资和运行成本以及使用寿命。我公司制造的MBR系列浸入式中空纤维膜（帘式膜）组件是专为膜-生物反应器（MBR）配套而研制开发的MBR膜组件，具有如下特点：

1. MBR膜组件材质机械强度高，非常适合于污水处理，在高强度的空气擦洗状态下不容易断裂。
2. 化学性能稳定，系统对膜表面进行擦洗，减轻膜表面的污染，保持稳定的产水量。
4. 膜的透水量大。通过不同组合，可应用于大型污水处理工程。
5. 在国内外MBR膜组件中，我公司生产的中空纤维膜组件的。

AS-MBR系列膜配套设施

5.5.4 加药泵

加药泵用于将加药箱里的清洗液打入增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜组件（MBR

膜片）的膜丝内部提供清洗，帘式膜纤维膜经销商，加药泵的进口与加药箱相连，加药泵的出口与增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜膜堆的集水管（或反洗管道）相连。

流量： $(2L/m^2 \times \text{膜面积}) \times 2$ ，单位为：L/h

扬程：1-10 米

材质：与清洗液接触部分应为 SUS316L 不锈钢或其他防腐材料

注意！（1）加药泵必须能耐强酸和强碱。

注意！（2）加药箱的体积应大于单次清洗的的药剂用量。

注意！（3）加药箱的设计应充分考虑清洗液的存放条件。

5.5.4 仪器仪表

增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜膜堆（MBR膜堆）的必配仪器仪表主要包括出水

真空压力表、出水流量计、空气流量计和液位计等。其他的如在线PH计、在线浊度仪和在线COD仪等根据用户需要配置。

出水真空压力表

出水真空压力表也可以用电接点真空压力表或压差传感器，主要用于监控增强型聚偏

氟乙烯中空纤维帘式膜组件（MBR膜片）的污堵情况。出水真空压力表一般安装在与增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜膜堆（MBR膜堆）上集水管相平的出水管路上。

出水流量计

出水流量计主要用于监测增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜膜堆（MBR膜堆）的出水量，出水流量计后需安装调节阀用于调节出水量。

空气流量计

空气流量计主要用于监测增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜膜堆（MBR膜堆）的曝气量，空气流量计后需安装调节阀用于调节曝气量。

抗污染性能好 由于中空纤维帘式膜组件为水平安装，中空纤维膜膜丝与水流和气流方向垂直，再加上中空纤维膜膜丝的松弛状态，气水旋回流作用下吹扫效果好，有利于延缓膜组件的污染。

中空纤维膜膜丝不容易被刮断 由于与中空纤维帘式膜组件接触的膜插槽和连接件都是UPVC材质，表面光滑不生锈，膜片纤维膜经销商，中空纤维膜膜丝不容易被刮断。反之，其他许多厂家用碳钢或不锈钢槽钢做插槽，容易腐蚀生锈，且表面不光滑，废水处理纤维膜经销商，容易刮断膜丝。

气水旋回流好 由于我公司专门开模具制作的膜插槽同时又具有导流板的作用，加上曝气箱里穿孔曝气管形成的大气泡，让气水规矩地从膜-生物反应器膜堆的底部向上爬升，形成良好的气水旋回流，避免了水的“短路”，保证了膜-生物反应器的处理效果。

清洗方便 由于我公司专门开模具制作的膜连接件为UPVC 材质，耐酸碱性能好，不易 腐蚀，且易拆装。在清洗时可以将整个膜-

生物反应器膜堆吊入清洗池清洗，也可以将单片中空纤维帘式膜组件拆下来进行单独清洗。

安装、检修和清洗时吊装方便，膜-生物反应器膜堆集约化程度高，陇南纤维膜经销商，将中空纤维帘式膜组件、膜连接件、膜插槽、集水管、曝气箱和膜机架六部分都集中在一起，而且进气口和出水口都采用活接或软管连接易拆装，安装、检修和清洗时吊装十分方便。

易于模块化、规模化设计。

陇南纤维膜经销商-废水处理纤维膜经销商-艾森水业(推荐商家)由山东艾森水业有限公司提供。山东艾森水业有限公司是从事“MBR膜,超滤设备,超滤膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马军。