

# 西门子S7-200 SMART

产品名称	西门子S7-200 SMART
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

Description产品描述	MLFB
S7-200 SMART , CPU SR20 , 标准型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC 或110 DC供电 , 12 输入/8 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU ST20 , 标准型 CPU 模块 , 晶体管输出 , 24 V DC 供电 , 12 输入/8 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU SR30 , 标准型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC 或110 DC供电 , 18 输入/12 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU ST30 , 标准型 CPU 模块 , 晶体管输出 , 24 V DC 供电 , 18 输入/12 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU SR40 , 标准型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC或110 DC 供电 , 24 输入/16 输出	6ES72

S7-200 SMART , CPU ST40 , 标准型 CPU 模块 , 晶体管输出 , 24 V DC 供电 , 24 输入/16 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU SR60 , 标准型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC 或110 DC供电 , 36 输入/24 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU ST60 , 标准型 CPU 模块 , 晶体管输出 , 24 V DC 供电 , 36 输入/24 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU CR20s , 经济型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC或110 DC 供电 , 12 输入/8 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU CR30s , 经济型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC或110 DC 供电 , 18 输入/12 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU CR40s , 经济型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC或110 DC 供电 , 24 输入/16输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU CR60s , 经济型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC或110 DC 供电 , 36 输入/24 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU CR40 , 经济型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC 或110 DC供电 , 24 输入/16 输出	6ES72
S7-200 SMART , CPU CR60 , 经济型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC或110 DC 供电 , 36 输入/24 输出	6ES72
S7-200 SMART , EM DE08 , 数字量输入模块 , 8 x 24 V DC 输入	6ES72
S7-200 SMART , EM DE16 , 数字量输入模块 , 16 x 24 V DC 输入	6ES72
S7-200 SMART , EM DR08 , 数字量输出模块 , 8 x 继电器输出	6ES72
S7-200 SMART , EM DT08 , 数字量输出模块 , 8 x 24 V DC 输出	6ES72

S7-200 SMART , EM QR16 , 数字量输出模块 , 16 x 继电器输出		6ES72
S7-200 SMART , EM QT16 , 数字量输出模块 , 16 x 24 V DC 输出		6AV66
S7-200 SMART , EM DR16 , 数字量输入/输出模块 , 8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出		6AV66
SMART LINE V4 , SMART 1000 IE V4 , 10.1 英寸宽屏 , 16M色真彩显示 , 集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口		6AV66