

# 西门子监控组态软件WinCC

产品名称	西门子监控组态软件WinCC
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

### 监控软件

1.开放灵活是所有监控软件所必需的要素。西门子提供两种运行于标准Windows操作系统的人机界面监控软件WinCC和WinCC flexible供您选择。

2.开放、灵活是所有监控软件所必需的两个要素。西门子提供两种运行于标准Windows操作系统的人机界面监控软件WinCC和WinCC flexible供您选择。

3.SIMATIC\_WinCC5.0带您进入过程监控新领域！SIMATIC\_WinCC是一个使用32位技术的过程监视系统，具有良好的开放性和灵活性。无论是单用户系统，还是冗余多服务器/多用户系统，WinCC均是一种好的选择。通过ActiveX，OPC，SQL等标准接口，WinCC可以非常方便地与其它软件进行通讯。WinCC还提供许多功能强大的选件,如现在工业应用中通过Internet监视生产过程的网页浏览器可选软件包，连接MES和ERP可选软件包等。

4.Wincc flexible是全新组态软件,有其自身的功能特色。集成组态：从微型面板到 PC，设备项目和设备开关；面向解决方案：智能工具，例如图形导航和移动的图形化组态；简单高效：易于上手功能强大；HMI 模块：可任意定义、重复使用，可集成修改；TIA 集成STEP7 V5.3，iMapV 2.0 Scout；创新的 HMI 概念：分布式操作员站，集中访问本地站小型控制室解决方案工厂范围内的信息流，从面板到办公室；服务和诊断：通过 Web进行维护，远程诊断和下载自动发送电子邮件；另外，Wincc flexible还具有良好的兼容性和可移植性。

MLFB订货号Description产品描述MLFB订货号Description产品描述6AV6381-2BC07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持128个外部变量 (运行版 - 128个变量) 6AV6381-2CA07-5AX4WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：升级包 运行版 - CLIENT V7.4 -> 运行版 - CLIENT V7.5

SP2 6AV6381-2BD07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持512个外部变量 (运行版 - 512个变量) 6AV6381-2CB07-5AX4WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：升级包 RC CLIENT V7.4 -> RC CLIENT V7.5 SP2 6AV6381-2BE07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持2048个外部变量 (运行版 - 2048个变量) 6AV6381-2BC07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：运行版 支持128外部变量 (运行版 - 128), 亦可做客户机/服务器架构的客户机 (不带组态功能) 6AV6381-2BH07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持8192个外部变量 (运行版 - 8192个变量) 6AV6381-2BD07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：运行版 支持512外部变量 (运行版 - 512个变量) 6AV6381-2BF07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持65536个外部变量 (运行版 - 65536个变量) 6AV6381-2BE07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：运行版 支持2048外部变量 (运行版 - 2048个变量) 6AV6381-2BJ07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持102400个外部变量 (运行版 - 102400个变量) 6AV6381-2BH07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：运行版 支持8192外部变量 (运行版 - 8192个变量) 6AV6381-2BK07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持153600个外部变量 (运行版 - 153600个变量) 6AV6381-2BF07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：运行版 支持65536外部变量 (运行版 - 65536个变量) 6AV6381-2BL07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持262144个外部变量 (运行版 - 262144个变量) 6AV6381-2BJ07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：运行版 支持102400外部变量 (运行版 - 102400个变量) 6AV6381-2CA07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 客户机 (运行版 - CLIENT) 6AV6381-2BK07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：运行版 支持153600外部变量 (运行版 - 153600个变量) 6AV6381-2BM07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持128个外部变量 (RC 128个变量) 6AV6381-2BL07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：运行版 支持262144外部变量 (运行版 - 262144个变量) 6AV6381-2BN07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持512个外部变量 (RC 512个变量) 6AV6381-2BM07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持128外部变量 (RC 128), 亦可做客户机/服务器架构的客户机 (带组态功能) 6AV6381-2BP07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持2048个外部变量 (RC 2048个变量) 6AV6381-2BN07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持512外部变量 (RC 512个变量) 6AV6381-2BS07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持8192个外部变量 (RC 8192个变量) 6AV6381-2BP07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持2048外部变量 (RC 2048个变量) 6AV6381-2BQ07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持65536个外部变量 (RC 65536个变量) 6AV6381-2BS07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持8192外部变量 (RC 8192个变量) 6AV6381-2BT07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持102400个外部变量 (RC 102400个变量) 6AV6381-2BQ07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持65536外部变量 (RC 65536个变量) 6AV6381-2BU07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持153600个外部变量 (RC 153600个变量) 6AV6381-2BT07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持102400外部变量 (RC 102400个变量) 6AV6381-2BV07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持262144个外部变量 (RC 262144个变量) 6AV6381-2BU07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持153600外部变量 (RC 153600个变量) 6AV6381-2CB07-5AV0WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 客户机 (RC CLIENT) 6AV6381-2BV07-4AV0WinCC V7.4 SP1 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持262144外部变量 (RC 262144个变量) 6AV6371-1CA07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / SERVER V7.5 SP2 服务器选件, 需要与WinCC V7.5 SP2 或RC组合使用构成WinCC V7.5 SP2服务器 6AV6371-1CA07-4AX0WinCC V7.4 SP1 服务器选件授权, 需要与WinCC 或RC组合使用构成WinCC服务器 6AV6371-1CF07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / REDUNDANCY V7.5 SP2

冗余选项（含2个授权）6AV6371-1CF07-4AX0WinCC V7.4 SP1 冗余选项授权6AV6362-1AB00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEB NAVIGATOR, 支持1个Web客户机6AV6362-1AB00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebNavigator 支持1个客户机(可累加)6AV6362-1AD00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEB NAVIGATOR, 支持3个Web客户机6AV6362-1AD00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebNavigator 支持3个客户机(可累加)6AV6362-1AF00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEB NAVIGATOR, 支持10个Web客户机6AV6362-1AF00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebNavigator 支持10个客户机(可累加)6AV6362-1AJ00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEB NAVIGATOR, 支持30个Web客户机6AV6362-1AJ00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebNavigator 支持30个客户机(可累加)6AV6362-1AM00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEB NAVIGATOR, 支持100个Web客户机6AV6362-1AM00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebNavigator 支持100个客户机(可累加)6AV6362-1BA00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEB NAVIGATOR, Web诊断客户机6AV6362-1BA00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebNavigator 诊断客户机6AV6362-1FA00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEB NAVIGATOR, Web负载均衡（2个服务器授权）6AV6362-1FA00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / Web Load Balancing web负载均衡（2个服务器授权）6AV6362-3AB00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / DATAMONITOR, 支持1个客户机(可累加)6AV6362-3AB00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / DataMonitor 支持1个客户机(可累加)6AV6362-3AD00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / DATAMONITOR, 支持3个客户机(可累加)6AV6362-3AD00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / DataMonitor 支持3个客户机(可累加)6AV6362-3AF00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / DATAMONITOR, 支持10个客户机(可累加)6AV6362-3AF00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / DataMonitor 支持10个客户机(可累加)6AV6362-3AJ00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / DATAMONITOR, 支持30个客户机(可累加)6AV6362-3AJ00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / DataMonitor 支持30个客户机(可累加)6AV6362-2AB00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视, 支持1个客户机(可累加)6AV6362-2AB00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视, 支持1个客户机(可累加)6AV6362-2AD00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视, 支持3个客户机(可累加)6AV6362-2AD00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视, 支持3个客户机(可累加)6AV6362-2AF00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视, 支持10个客户机(可累加)6AV6362-2AF00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视, 支持10个客户机(可累加)6AV6362-2AJ00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视, 支持30个客户机(可累加)6AV6362-2AJ00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视, 支持30个客户机(可累加)6AV6362-2AM00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视, 支持100个客户机(可累加)6AV6362-2AM00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视, 支持100个客户机(可累加)6AV6362-2BB00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视与控制, 支持1个客户机(可累加)6AV6362-2BB00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视与控制, 支持1个客户机(可累加)6AV6362-2BD00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视与控制, 支持3个客户机(可累加)6AV6362-2BD00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视与控制, 支持3个客户机(可累加)6AV6362-2BF00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视与控制, 支持10个客户机(可累加)6AV6362-2BF00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视与控制, 支持10个客户机(可累加)6AV6362-2BJ00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视与控制, 支持30个客户机(可累加)6AV6362-2BJ00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视与控制, 支持30个客户机(可累加)6AV6362-2BM00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / WEBUX 移动监视与控制, 支持100个客户机(可累加)6AV6362-2BM00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / WebUX 移动监视与控制, 支持100个客户机(可累加)6AV6371-1DQ17-5AX0WinCC V7.5 SP2 / Archive 归档：1500 归档变量(可累加)6AV6371-1DQ17-4AX0WinCC V7.4 SP1 归档：1500个归档变量(可累加)6AV6371-1DQ17-5BX0WinCC V7.5 SP2 / Archive 归档：5000 归档变量(可累加)6AV6371-1DQ17-4BX0WinCC V7.4 SP1 归档：5000个归档变量(可累加)6AV6371-1DQ17-5CX0WinCC V7.5 SP2 / Archive 归档：10000 归档变量(可累加)6AV6371-1DQ17-4CX0WinCC V7.4 SP1 归档：10000个归档变量(可累加)6AV6371-1DQ17-5EX0WinCC V7.5 SP2 / Archive 归档：30000 归档变量(可累加)6AV6371-1DQ17-4EX0WinCC V7.4 SP1 归档：30000个归档变量(可累加)6AV6362-5AA07-5BB0WinCC V7.5 SP2 / Cloud Connect 云连接6AV6371-1CB07-4AX0WinCC V7.4

SP1 / User Archiv开发版 -

用户归档选件授权，用户归档用于诸如配方之类的功能6AV6371-1CB07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / USER ARCHIV开发版 -

用户归档选件授权，用户归档用于诸如配方之类的功能6AV6371-1CC07-4AX0WinCC V7.4 SP1 / ODK 开放开发工具包6AV6371-1CC07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / ODK

开放开发工具包6AV6371-1DR07-4AX0WinCC V7.4 SP1 / ConnectivityPack

连通包选件6AV6371-1DG07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / PROAGENT 过程诊断选件授权，与S7-PDIAG/S7-Graph配合使用6AV6371-1DR17-4AX0WinCC V7.4 SP1 / ConnectivityStation

连通站选件6AV6371-1DR07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / CONNECTIVITY PACK

连通包选件6AV6362-4AA07-4AA0WinCC V7.4 SP1 / Industrial Databridge 工业数据桥基本系统 100个变量 6AV6371-1DR17-5AX0WinCC V7.5 SP2 / CONNECTIVITY STATION

连通站选件6AV6362-4AD00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / Industrial Databridge 工业数据桥 300个变量 (可累加)6AV6362-4AA07-5AA0WinCC V7.5 SP2 / Industrial Databridge 工业数据桥基本系统

100个变量 6AV6362-4AF00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / Industrial Databridge 工业数据桥 1000个变量 (可累加个变量) 6AV6362-4AD00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / Industrial Databridge 工业数据桥

300个变量 (可累加)6AV6362-4AH00-0BB0WinCC V7.4 SP1 / Industrial Databridge 工业数据桥 3000个变量 (可累加)6AV6362-4AF00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / Industrial Databridge 工业数据桥 1000个变量

(可累加个变量) 6AV6372-1DC07-4AX0WinCC V7.4 SP1 / Calendar Scheduler

日历调度6AV6362-4AH00-0BB0WinCC V7.5 SP2 / Industrial Databridge 工业数据桥 3000个变量

(可累加)6AV6372-1DD07-4AX0WinCC V7.4 SP1 / Event Notifier 事件提醒6AV6371-1DV07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / Audit 运行版 - 审计跟踪选件 运行版6AV6371-1DG07-4AX0WinCC V7.4 SP1 / ProAgent

过程诊断选件授权，与S7-PDIAG/S7-Graph配合使用6AV6371-1DV17-5AX0WinCC V7.5 SP2 / Audit RC 审计跟踪选件 组态及运行版6AV6371-1DV07-4AX0WinCC V7.4 SP1 / Audit 运行版 -

审计跟踪选件 运行版6AV6371-1DV27-5AX0WinCC V7.5 SP2 / Change-Control 组态跟踪选件 组态及运行版6AV6371-1DV17-4AX0WinCC V7.4 SP1 / Audit RC 审计跟踪选件

组态及运行版6AV6372-1DC07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / Calender Scheduler

日历调度6AV6371-1DV27-4AX0WinCC V7.4 SP1 / ChangeControl 组态跟踪选件

组态及运行版6AV6372-1DD07-5AX0WinCC V7.5 SP2 / Event Notifier 事件提醒6AV6372-2BJ07-4BA0WinCC V7.4 SP1 / S开发版 - 顺控系统扩展包 (扩展5个单元个变量)

注：仅用于S7-300/4006AV6372-2DJ07-5AA0WinCC V7.5 SP2 / S开发版 -

顺控系统基本包 (包含2个单元个变量) 注：需PM单独release,

仅用于S7-300/4006AV6372-2DJ07-4AA0WinCC V7.4 SP1 / S开发版 -

顺控系统基本包 (包含2个单元个变量) 注：仅用于S7-300/4006AV6372-2BJ07-5BA0WinCC V7.5 SP2 / S开发版 - 顺控系统扩展包 (扩展5个单元个变量) 注：需PM单独release,

仅用于S7-300/4006AV6372-2DG07-4AA0WinCC V7.4 SP1 / PerformanceMonitor

基本系统，包含30个归档变量授权6AV6372-2DG07-5AA0WinCC V7.5 SP2 / PerformanceMonitor

基本系统，包含30个归档变量授权 注：需PM单独release6AV6372-2CG20-0BA0WinCC V7.4 SP1 /

PerformanceMonitor 归档变量授权 30个 (可累加)6AV6372-2CG20-0BA0WinCC V7.5 SP2 /

PerformanceMonitor 归档变量授权 30个 (可累加个变量) 6AV6372-2CG20-0CA0WinCC V7.4

SP1 / PerformanceMonitor 归档变量授权 100个 (可累加)6AV6372-2CG20-0CA0WinCC V7.5 SP2 /

PerformanceMonitor 归档变量授权 100个 (可累加)6AV6372-2CG20-0DA0WinCC V7.4 SP1 /

PerformanceMonitor 归档变量授权 300个 (可累加)6AV6372-2CG20-0DA0WinCC V7.5 SP2 /

PerformanceMonitor 归档变量授权 300个 (可累加)6AV6372-2CG20-0EA0WinCC V7.4 SP1 /

PerformanceMonitor 归档变量授权 1000个 (可累加)6AV6372-2CG20-0EA0WinCC V7.5 SP2 /

PerformanceMonitor 归档变量授权 1000个 (可累加)6AV6371-2BD07-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展

运行版 - 128 ==> 运行版 - 512 6AV6371-2BD07-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 运行版 -

128=>512 6AV6371-2BG07-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 运行版 - 512 ==> 运行版 -

20486AV6371-2BG07-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 运行版 - 512=>2048 6AV6371-2BM07-4AX0WinCC

V7.4 SP1 变量扩展 运行版 - 2048==> 运行版 - 81926AV6371-2BM07-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 运行版

- 2048=>8192 6AV6371-2BN07-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 运行版 - 8192 ==> 运行版 -

655366AV6371-2BN07-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 运行版 - 8192=>65536 6AV6371-2BP07-4AX0WinCC

V7.4 SP1 变量扩展 运行版 - 65536 ==> 运行版 - 102400 6AV6371-2BP07-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 运行版 - 65536==>102400 6AV6371-2BQ07-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 运行版 - 102400 ==> 运行版 - 1536006AV6371-2BQ07-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 运行版 - 102400=>153600 6AV6371-2BR07-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 运行版 - 153600 ==> 运行版 - 2621446AV6371-2BR07-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 运行版 - 153600=>262144 6AV6371-2BD17-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 RC 128 ==> RC 512 6AV6371-2BD17-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 RC 128=>512 6AV6371-2BG17-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 RC 512 ==> RC 20486AV6371-2BG17-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 RC 512=>2048 6AV6371-2BM17-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 RC 2048==> RC 81926AV6371-2BM17-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 RC 2048=>8192 6AV6371-2BN17-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 RC 8192 ==> RC 655366AV6371-2BN17-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 RC 8192=>65536 6AV6371-2BP17-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 RC 65536 ==> RC 102400 6AV6371-2BP17-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 RC 65536=>102400 6AV6371-2BQ17-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 RC 102400 ==> RC 1536006AV6371-2BQ17-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 RC 102400=>153600 6AV6371-2BR17-4AX0WinCC V7.4 SP1 变量扩展 RC 153600 ==> RC 2621446AV6371-2BR17-5AX0WinCC V7.5 SP2 变量扩展 RC 153600=>262144 6AV6381-2AA07-4AV3WinCC V7.4 SP1 亚洲版升级包 从v7.X升级到V7.4 SP16AV6381-2AA07-5AV3WinCC V7.5 SP2 / Upgrade亚洲版升级包 运行版 - V7.2/7.3-> 运行版 - V7.5 SP2 6AV6381-2AB07-4AV3WinCC V7.4 SP1 亚洲版RC升级包 从v7.X升级到V7.4 SP16AV6381-2AB07-5AV3WinCC V7.5 SP2 / Upgrade亚洲版升级包 RC V7.2/7.3-> RC V7.5 SP2 6AV6381-2BC07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版 128 外部变量 (运行版 - 128), 亦可做客户机/服务器架构的客户机 (不带组态功能) 6AV6381-2CA07-5AV3WinCC V7.5 SP2 / Upgrade亚洲版升级包 运行版 - CLIENT V7.2/7.3->V7.5 SP2 6AV6381-2BD07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版 512 外部变量 (运行版 - 512个变量) 6AV6381-2CB07-5AV3WinCC V7.5 SP2 / Upgrade亚洲版升级包 RC CLIENT V7.2/7.3->V7.5 SP2 6AV6381-2BE07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版 2048 外部变量 (运行版 - 2048个变量) 6AV6381-2AA07-5AV4WinCC V7.5 SP2 / Upgrade亚洲版升级包 运行版 - V7.4-> 运行版 - V7.5 SP2 6AV6381-2BH07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版 8192 外部变量 (运行版 - 8192个变量) 6AV6381-2AB07-5AV4WinCC V7.5 SP2 / Upgrade亚洲版升级包 RC V7.4-> RC V7.5 SP2 6AV6381-2BF07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版 65536 外部变量 (运行版 - 65536个变量) 6AV6381-2CA07-5AV4WinCC V7.5 SP2 / Upgrade亚洲版升级包 运行版 - CLIENT V7.4 ->V7.5 SP2 6AV6381-2BJ07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版 102400 外部变量 (运行版 - 102400个变量) 6AV6381-2CB07-5AV4WinCC V7.5 SP2 / Upgrade亚洲版升级包 RC CLIENT V7.4 ->V7.5 SP2 6AV6381-2BK07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版 153600 外部变量 (运行版 - 153600个变量) 6AV6381-2BC07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版(运行版 - 128个变量) 6AV6381-2BL07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版 262144 外部变量 (运行版 - 262144个变量) 6AV6381-2BD07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版(运行版 - 512个变量) 6AV6381-2BM07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版 128 外部变量 (RC 128),亦可做客户机/服务器架构的客户机 (带组态功能) 6AV6381-2BE07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版(运行版 - 2048个变量) 6AV6381-2BN07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版 512 外部变量 (RC 512个变量) 6AV6381-2BH07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版(运行版 - 8192个变量) 6AV6381-2BP07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版 2048 外部变量 (RC 2048个变量) 6AV6381-2BF07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版(运行版 - 65536个变量) 6AV6381-2BS07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版 8192 外部变量 (RC 8192个变量) 6AV6381-2BJ07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版(运行版 - 102400个变量) 6AV6381-2BQ07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版 65536 外部变量 (RC65536个变量) 6AV6381-2BK07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版(运行版 - 153600个变量) 6AV6381-2BT07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版 102400 外部变量 (RC 102400个变量) 6AV6381-2BL07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版(运行版 - 262144个变量) 6AV6381-2BU07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版 153600 外部变量 (RC

153600个变量) 6AV6381-2CA07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：运行版客户机(运行版 - Client)6AV6381-2BV07-4AX0WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版 262144外部变量 (RC 262144个变量) 6AV6381-2BM07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版(RC 128个变量) 6AV6381-2AA07-4AX3WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：运行版升级 (运行版 - v7.X -> V7.4 SP1)6AV6381-2BN07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版(RC 512个变量) 6AV6381-2AB07-4AX3WinCC V7.4 SP1 欧洲版基本系统：开发+运行版升级 (RC v7.X -> V7.4 SP1)6AV6381-2BP07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版(RC 2048个变量) 6AV6361-1AA01-4AA0SIMATIC Process Historian 数据服务器6AV6381-2BS07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版(RC 8192个变量) 6AV6361-1BA01-4AA0SIMATIC Process Historian 数据服务器冗余包包含:- 2个SIMATIC Process Historian 数据服务器- 2个SIMATIC Process Historian Redundancy冗余选件6AV6381-2BQ07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版(RC 65536个变量) 6AV6361-1CA00-0AD0SIMATIC Process Historian Redundancy 数据服务器冗余选件6AV6381-2BT07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版(RC 102400个变量) 6AV6361-1HA01-4AB0SIMATIC Process Historian OPC 运行系统 UA Server 中央数据库OPC 运行系统 UA服务器选件6AV6381-2BU07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版(RC 153600个变量) 6AV6361-2AA01-4AA0SIMATIC Information Server信息服务器基本系统, 包括： - 信息服务器- 信息服务器 - 3个客户端访问授权- 信息服务器 - 1个数据源访问授权6AV6381-2BV07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版(RC 262144个变量) 6AV6361-2BD00-0AD0SIMATIC INFO SERVER 信息服务器 - 1个客户端访问授权6AV6381-2CB07-5AX0WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：开发+运行版客户机(RC CLIENT)6AV6361-2BE00-0AD0SIMATIC INFO SERVER 信息服务器 - 3个客户端访问授权6AV6381-2AA07-5AX3WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：升级包 运行版 - V7.2/7.3 -> 运行版 - V7.5 SP2 6AV6361-2BF00-0AD0SIMATIC INFO SERVER 信息服务器 - 5个客户端访问授权6AV6381-2AB07-5AX3WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：升级包 RC V7.2/7.3 -> RC V7.5 SP2 6AV6361-2BG00-0AD0SIMATIC INFO SERVER 信息服务器 - 10个客户端访问授权6AV6381-2CA07-5AX3WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：升级包 运行版 - CLIENT V7.2/7.3 -> 运行版 - CLIENT V7.5 SP2 6AV6361-2CD00-0AD0SIMATIC INFO SERVER 信息服务器 - 1个数据源访问授权6AV6381-2CB07-5AX3WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：升级包 RC CLIENT V7.2/7.3 -> RC CLIENT V7.5 SP2 6AV6361-2CE00-0AD0SIMATIC INFO SERVER 信息服务器 - 3个数据源访问授权6AV6381-2AA07-5AX4WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：升级包 运行版 - V7.4 -> 运行版 - V7.5 SP2 6AV6381-2AB07-5AX4WinCC V7.5 SP2 欧洲版基本系统：升级包 RC V7.4 -> RC V7.5 SP2