

浙江纸箱抗压堆码试验机生产厂家

产品名称	浙江纸箱抗压堆码试验机生产厂家
公司名称	嘉兴韦斯实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉兴经济开发区环城北路732号
联系电话	0573-83690309 18667346402

产品详情

浙江纸箱抗压堆码试验机生产厂家

产品名称：[纸箱抗压堆码试验机](#)

产品型号：WSDK-2000

产品简介：

[纸箱抗压试验机](#)

适用于纸箱、包装容器的压缩试验，可完成定压力、测形变；定形变、测抗压力；最大压溃力及堆码试验。控制精度高、可靠性强、具有长时间保载功能，误差在 $\pm 0.5\%$ 以内，是商业、食品业、科研院所、包装容器监督部门的理想检测设备。

产品特点：

各种单位可相互转换：(1)各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式，力量单位T、Kg、N、KN、g、lb，长度单位mm、cm、inch。

纸箱抗压机图形曲线多样化：

尺度自动最佳化(AutoScale)，可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。

(2)可显示曲线图：应力-时间曲线，应变-时间曲线，强度-时间曲线，力-变形曲线，应力-应变曲线等，以及多曲线对比。

测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。纸箱压力试验机测试结束可自动存档、手动存档，测试完毕自动求算最大力量、抗压强度、最大值、最小值、平均值等等。备份：测试数据可保存在任意硬盘分区。

产品功能：

强度试验：可测量箱体的最大抗压力和位移量；

定值试验：可根据设定的压力和位移量来检测箱体的整体性能，可对箱体的设计及选型提供必要的试验数据；

堆码试验：按国家标准规定要求，可进行12小时，24小时等不同条件的堆码试验。

基本参数：

容量：1 Ton /2 Ton

单位：kg/N切换

指示方式：电脑显示器直接显示

分解度：1/10000

精度：±1%以内

测试速度：12.7 ± 2.5mm/min

压缩空间：500X500X800mm;或800X800X1000mm；或1000X1000X1000mm；或1200X1200X1200mm;

打印：激光打印机一台

标准配置：品牌电脑一台（选配）

体积-主机（WXDXH）：153X121X215Cm

重量-主机：1015kg

电源：3 380V

以上为[纸箱抗压堆码试验机](#)的简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

韦斯实验设备有限公司

联系人：蔡女士18667346402

电话：0573-83690307

0573-83690308

0573-83690309

0573-83692060

传真：0573-83690019

邮箱：weiss17@163.com

网站：<http://www.weiss17.com>

<http://www.qe-test.com>

<http://www.weiss.net.cn>

<http://www.weiss17.cn> <http://www.weiss-china.cn>