

## 二手Olympus奥林巴斯金相显微镜MX6R

产品名称	二手Olympus奥林巴斯金相显微镜MX6R
公司名称	厦门天合昆泰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:MX6R 产地:日本
公司地址	厦门市集美区杏滨街道锦园东二里14号301室
联系电话	13348387757

### 产品详情

二手奥林巴斯金相显微镜MX6R

型号

MX6R

加工定制

否

类型

正置式金相显微镜

目镜放大倍数

10X

物镜放大倍数

5X、10X、20X、50X、100X

仪器放大倍数

1000

重量

8

适用范围

集成了明场、斜照明、偏光、DIC微分

产品简介

MX6R各项操作根据人机工程学设计，大限度减轻操作者的使用疲劳。其模块化的部件设计，可对系统功能进行自由组合。涵盖明场、暗场、斜照明、偏光、DIC微分干涉等多种观察功能，可根据实际应用，进行功能选择。

无限远铰链三通观察头：

ETTR型正像铰链三目观察头，所成像的方位与物体实际方位一致，物体移动的方向跟像面移动的方向相同，便于使用者观察与操作。

长工作距金相物镜：

新设计的长工作距物镜，采用半复消色差技术，其使用的多层宽带镀膜技术，使整个视场内的成像清晰锐利，色彩自然，明亮舒适。长工作距设计，50X物镜的有效工作距离7.9mm，100X物镜的有效工作距离也达到了2.1mm，更有20X超长工作距金相物镜，大幅拓展了MX机型的应用领域。同步设计了全套明暗场两用物镜，适用于MX6R机型，暗场照明亮度比传统暗场物镜提高2倍以上。

高性能物镜转换器：

MX机型的转换器采用精密轴承设计，转动手感轻巧舒适，重复定位精度高，物镜转换后的同心度也得到较好的控制，根据MX系列机型配置及功能的不同，可以选择不同型号的转换器。

产品技术规格参数

型号MX6R

光学系统 无限远色差光学系统

正像 无限远铰链三通观察筒

倾斜 30°

瞳距调节 50-76mm

分光比 100 : 0或0 : 100 (支持25/26.5mm视场)

倒像

无限远铰链三通观察筒

倾斜 30°

观察筒瞳距调节 50-76mm

三档分光比 0:100 ; 20:80 ; 100:0 (支持25/26.5mm视场)

正像

无限远铰链三通观察筒

倾角可调 5-35°

瞳距调节 50-76mm

单边视度调节 ±5屈光度

两档分光比100 : 0或0 : 100 (支持22/23/16mm视场)

高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm PL10X/23mm PL10X/25mm PL10X/26.5mm  
PL15X/16mm可带测微尺

物镜 : (5X、10X、20X、50X、100X)无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜(5X、10X、20X、50X、100X) 超长工作距明暗场半复消色差金相物镜 (20X)

转换器 : 内定位五孔明暗场转换器 , 带DIC插槽

调焦机构 : 反射式机架 前置低手位粗微同轴调焦机构粗调行程33mm 微调精度0.001mm

带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置

紧装置和随机上限位装置内置100-240V宽电压系统 带光亮度设定暗扭与复位按钮

载物台 : 6英寸三层机械移动平台 低手位X、Y方向同轴调节 平台面积445mm × 240mm  
反射照明移动范围158mm × 158mm 透射照明移动范围100 × 100mm 带离合器手柄  
可用于全行程范围内快速移动 玻璃载物台板(透、反射用)

照明系统 : 明暗场反射照明器 带可变孔径光阑 视场光阑 中心均可调

带明暗场照明切换装置带滤色片插槽与偏光装置插槽

摄影摄像：0.35X/0.5X/0.65X/1X摄像接筒，C型接口，可调焦

其他：起偏镜插板 固定式检偏镜插板 360°旋转式检偏镜插板 反射用干涉滤色片组  
高精度测微尺 DIC微分干涉组件

参考资料：