

伸缩接头

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 伸缩接头 |
| 公司名称 | 无锡市锡山区羊尖宝羊管道附件厂 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 暂无 |
| 联系电话 | 86 0510 88735220 13921273656 |

产品详情

| | | | |
|------|---|------|-------|
| 型号 | - | 材质 | 钢 |
| 规格 | - | 公称直径 | -(mm) |
| 连接型式 | - | 适用范围 | - |

法兰式松套伸缩接头产品介绍

本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油，成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

法兰式松套伸缩接头型号vssja(gb/t12465-1999)或af(gb/t12465-2002)型，使管道的连接简便，快速，适用于一边法兰连接，另一边插入管道的连接方式。

优点：安装方便快捷、无需焊接。

特点：实现了不带法兰的球墨铸铁管(钢管)与带法兰的管道的连接。

vssja/af法兰式松套性能特点

af型法兰松套补偿接头由本体、压盖、密封圈和紧固件组成，它采用和压盖松套补偿接头相同的密封原理，连接方式一端为法兰连接，另一端为承插连接，适合于阀门等设备与管道的连接。在连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心，从而保护阀门等设备。承插口同样适合与钢管、铸铁管、球墨铸铁管、pvc管、abs管等连接。

法兰式松套伸缩接头产品介绍

本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油，成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

法兰式松套伸缩接头型号vssja(gb/t12465-1999)或af(gb/t12465-2002)型，使管道的连接简便，快速，适用于一边法兰连接，另一边插入管道的连接方式。

优点：安装方便快捷、无需焊接。

特点：实现了不带法兰的球墨铸铁管(钢管)与带法兰的管道的连接。

vssja/af法兰式松套性能特点

af型法兰松套补偿接头由本体、压盖、密封圈和紧固件组成，它采用和压盖松套补偿接头相同的密封原理，连接方式一端为法兰连接，另一端为承插连接，适合于阀门等设备与管道的连接。在连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心，从而保护阀门等设备。承插口同样适合与钢管、铸铁管、球墨铸铁管、pvc管、abs管等连接。

批发说明

| 公司介绍 | | | |
|--|-------------------------|------------|---------------------|
| 您还没有上传公司图片！本公司主要经营管道接头,包装机械配套收边机等。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！ | | | |
| 详细信息 | | | |
| 主营产品或服务： | 管道接头;收边机;车床加工; | 主营行业： | 阀门配件 |
| 经营模式： | 生产加工 | 企业类型： | 个体经营 |
| 公司注册地： | 中国 江苏 无锡 | 主要经营地点： | 无锡市羊尖镇 |
| 公司成立时间： | 2009 | 法定代表人/负责人： | 钱惠 |
| 年营业额： | 人民币 301 万元/年 - 500 万元/年 | 员工人数： | 11 - 50 人 |
| 经营品牌： | 宝羊 | 注册资本： | 无需验资 |
| 主要客户群： | 水厂 电厂 包装厂 | 主要市场： | 大陆、港澳台地区、东亚、东南亚、中东、 |
| 年出口额： | 人民币 10 万元/年以下 | 年进口额： | 人民币 10 万元/年以下 |
| 开户银行： | | 帐号： | |
| 是否提供加工/定制服务？ | 是 | 研发部门人数： | 少于5人 |
| 月产量： | 100 台 | 厂房面积： | 平方米 |
| 质量控制： | 第三方 | 管理体系认证： | iso 9000; |
| 工艺： | | 服务领域： | |

主要设备

修改设备信息

您还没有添加设备信息，设备信息将有助于买家更好的了解您！立即添加设备信息

联系方式

无锡市锡山区羊尖宝羊管道附件厂钱惠先生(办公室厂长)

地址：中国 江苏 无锡市锡山区
无锡市羊尖镇工业园区b区

邮编：214107

传真：86 0510 88735220 免费试用电子传真

移动电话：13921273656

电话：86 0510 88735220

公司主页：<http://yangjianbao2010.cn.alibaba.com>