# 信阳山特UPS电源山特C6K-山特UPS

产品名称	信阳山特UPS电源山特C6K-山特UPS
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C6K 产地:信阳
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

# 产品详情

山特C6K 标准版参数

#### 重要参数

声明: 仅供参考,以当地实际销售信息为准

UPS类型:在线式

额定功率:6000W

输入电压范围: 120-275VV

输入频率范围:46-64Hz;50/60Hz自适应Hz

输出电压范围: AC 220V (1±1%) V

输出频率范围:市电模式:46-54Hz/56-64H....>>

电池类型:暂无数据

后备时间:暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

电池

其它参数

#### 基本参数

UPS类型<u>在线式</u>

额定功率<sub>6000</sub>///

整机效率达到90%

### 输入输出

输入配线单相二线+地线

输入电压范围<sub>120-275</sub>VV

**输入频率范围**46-64Hz;50/60Hz自适应Hz

输入功因>0.99

输出电压范围AC 220V (1±1%) V

输出频率范围市电模式: 46-54Hz/56-64Hz(与

±0.1%) Hz/60 ( ±0.1%) HzHz

电流峰值比3:1

输出功因0.8

#### 通信和管理

Load < 105%, 长期运行105% < Load 125% > 1min125% < Load 150% > 30sec

过载能力

电池

电压电流<sub>16pcs×12VDC</sub>

## 其它参数

外观尺寸<sub>248×500×616mm</sub>

产品重量<sub>57kg</sub>

其它特点城堡系列C6K(S)~3C20KS采用双转换纯在线式架构,是最能有效解决所有电源问题的架构设计,对电网出现:断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以提供良好的解决方案,为用户负载提供安全可靠的电源保障。