

信阳山特UPS电源山特C6K-山特UPS

产品名称	信阳山特UPS电源山特C6K-山特UPS
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C6K 产地:信阳
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

山特C6K 标准版参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：6000W

输入电压范围：120-275VV

输入频率范围：46-64Hz；50/60Hz自适应Hz

输出电压范围：AC 220V (1 ± 1%) V

输出频率范围：市电模式：46-54Hz/56-64H....>>

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

电池

其它参数

基本参数

UPS类型 在线式

额定功率 6000W

整机效率 达到90%

输入输出

输入配线 单相二线+地线

输入电压范围 120-275VV

输入频率范围 46-64Hz ; 50/60Hz自适应Hz

输入功因 >0.99

输出电压范围 AC 220V (1 ± 1%) V

输出频率范围 市电模式：46-54Hz/56-64Hz (与
± 0.1%) Hz/60 (± 0.1%) HzHz

电流峰值比 3:1

输出功因 0.8

通信和管理

Load < 105% , 长期运行105% < Load 125% > 1min125% < Load 150%
> 30sec

过载能力

电池

电压电流16pcs × 12VDC

其它参数

外观尺寸248 × 500 × 616mm

产品重量57kg

其它特点城堡系列C6K(S)~3C20KS采用双转换纯在线式架构，是最能有效解决所有电源问题的架构设计，对电网出现：断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以提供良好的解决方案，为用户负载提供安全可靠的电源保障。