

静音30KW汽油发电机大泽动力品牌

产品名称	静音30KW汽油发电机大泽动力品牌
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	88.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 功率:30
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

静音30KW汽油发电机大泽动力品牌 汽油发电机是220V的，这种交流汽油发电机组也叫单相汽油发电机组，还有一种交流汽油发电机组发出来的电压是380V的，这种交流汽油发电机组又叫三相汽油发电机组，直流汽油发电机组是具有直流电压和交流电压两种电压的小型汽油发电机组。不管您是需要直流汽油发电机还是交流汽油发电机，是要三相汽油发电机还是单相汽油发电机您都可以在TOYOTI大泽动力找到静音30KW汽油发电机大泽动力品牌。对发电机组上的电子原件进行老化筛选，对控制盒（箱）进行应力筛选，使元器件部件的缺陷变为早期故障形式暴露出来，从而使交付的产品达到或接近使用寿命阶段。气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。大泽小型汽油发电机 家用应急发电机，停电应急发电机，照明应急发电机，5KW汽油发电机，便携式汽油发电机，低噪音发电机，静音式汽油发电机。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：480/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

大泽动力移动型汽油发电机组优势：方便移动、效率高 移动式发电机组系列产品可根据用户的实际功率要求，分两轮和四轮，单轴及双轴结构,大泽汽油发电机精心设计的商用型大泽发动机，延长发电机寿命、将维护和保养需求降低、确保快速启动以及降低噪声；

配备大型静音消声，优越的低噪音运转功能；

低油压停机系统，大大降低了因润滑不足而发生发电机损坏的机率。新型汽油发电机，只要你的需要应急电源，它就就是你可以给您温馨的宝贵资源，有了它，不要害怕黑暗，生活照样光明，这样就不会影响没有电带来的烦恼和心情的烦躁。当然发电机也是需要保养的哦！保护好了它，可以随时为你待命使用。像我们大泽机器，是无刷全铜电机，后期换下三滤就可以,空气滤芯,机油滤芯,燃油滤芯,这个是通用的,不使用的情况下,隔一个月启动一下,启动的同时发电机自动给电瓶充电.