

拉伸强度 美标H型钢 W21*182 办公楼钢构 防阻燃 抗弯性能好

产品名称	拉伸强度 美标H型钢 W21*182 办公楼钢构 防阻燃 抗弯性能好
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50/A992 型号:W21*182 产地:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

拉伸强度 美标H型钢 W21*182 办公楼钢构 防阻燃 抗弯性能好 本文将为您详细介绍我们的美标H型钢 W21*182钢构产品，该产品价格为4300元/吨。无论是在办公楼建设还是其他钢结构工程中，我们的H型钢具有出色的拉伸强度，防阻燃特性和抗弯性能，确保了项目的安全性和可靠性。材质（Material）：我们的美标H型钢可供选择的材质包括:A36、A572GR50和A992。这些材质在钢结构行业中被广泛认可和应用，具有优异的强度和可塑性。具体选择哪种材质取决于您项目的需求和要求。型号（Model）：我们提供的H型钢的型号为W21*182，这个型号代表了H型钢的具体规格，其中W代表宽度，21代表深度，182代表重量。这个型号特别适用于办公楼的钢结构梁柱制作，提供了稳定的支撑和承重能力。产地（Origin）：我们的美标H型钢来自quanwei钢铁生产厂家，可选的产地包括莱钢、马钢和日照等。这些厂家都是在钢铁行业具有较高声誉和品质保证的lingdao者，所生产的H型钢经过严格的质量控制，确保了产品的稳定性和耐久性。除了以上的属性外，我们的美标H型钢还具有其他值得关注的特点和优势。首先，其防阻燃特性能够在发生火灾时提供额外的安全保障，减少火势蔓延的风险。其次，其抗弯性能优异，可以承受较大的外力作用，增强了钢结构的稳定性。此外，它还具有较长的使用寿命和耐蚀性，能够经受时间和自然环境的考验。购买我们的美标H型钢不仅能获得优质的产品，还能享受到由上海铸然供应链（集团）有限公司提供的全方位服务。我们拥有专业的团队为您提供专业的技术支持和售后服务，确保您项目的顺利进行。在选择H型钢供应商时，品质和可靠性都是重要的考虑因素。我们的H型钢经过严格质量检测，并符合相关guojibiaozhun，确保其性能和质量的一致性。此外，我们也提供竞争力的价格和灵活的交付方式，以满足您的需求。如果您对我们的美标H型钢 W21*182感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供更多信息，并为您提供最合适解决方案。

材质（Material）：

A36

A572GR50

A992

型号 (Model) :

W21*182

产地 (Origin) :

莱钢

马钢

日照

产品特点及优势:

防阻燃特性

抗弯性能好

稳定的支撑和承重能力

长使用寿命和耐蚀性

由于美标H型钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

美标H型钢型号：

美标H型钢W16x5.5x26

美标H型钢W16x5.5x31

美标H型钢W16x7x36

美标H型钢W16x7x40

美标H型钢W16x7x45

美标H型钢W16x7x50

美标H型钢W16x7x57

美标H型钢W16x10.25x67

美标H型钢W16x10.25x77

美标H型钢W16x10.25x89

美标H型钢W16x10.25x100

美标H型钢W18x6x35

美标H型钢W18x6x40

美标H型钢W18x6x46

美标H型钢W18x7.5x50

美标H型钢W18x7.5x55

美标H型钢W18x7.5x60

美标H型钢W18x7.5x65

美标H型钢W18x7.5x71

美标H型钢W18x11x76

美标H型钢W18x11x86

美标H型钢W18x11x97

美标H型钢W18x11x106

美标H型钢W18x11x119

美标H型钢W18x11x130

美标H型钢W18x11x143

美标H型钢W18x11x158

美标H型钢W18x11x175

美标H型钢W21x6.5x44

美标H型钢W21x6.5x50

美标H型钢W21x6.5x57

美标H型钢W21x8.25x62

美标H型钢W21x8.25x68

美标H型钢W21x8.25x73

美标H型钢W21x8.25x83

美标H型钢W21x8.25x93

美标H型钢W21x12.5x101

美标H型钢W21x12.5x111

美标H型钢W21x12.5x122

美标H型钢W21x12.5x132

美标H型钢W21x12.5x147

美标H型钢W21x12.5x166

美标H型钢W21x12.5x182

美标H型钢W21x12.5x201

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.英标含义

欧盟认证的含义英标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用